



01.
FISSAGGIO
LEGGERO

02.
FISSAGGIO
MEDIO PESANTE

03.
FISSAGGIO
CHIMICO
E ACCESSORI

04.
FISSAGGIO
A SOFFITTO
E CARTONGESSO

05.
ACCESSORI
COPERTURE



MADE IN ITALY

**SISTEMI
DI FISSAGGIO**

CATALOGO LISTINO
N. 25-2017



L'ESISTENZA
È PARAGONABILE
AD UNA POZZA
D'ACQUA DI MARE:
NON SARÀ STATA
INUTILE SE,
UNA VOLTA ASCIUGATA,
RIMARRÀ IL SALE.

Giovanni Giussani

IAS REGISTER AG
Inspection & Assessment Services





CERTIFICATO N. Q-00724/03
CERTIFICATE No.

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di:
It is hereby certified that the Quality Management System of:

GIUSSANI RAPID S.r.l.
SEDE LEGALE - REGISTERED OFFICE
Via Alberto da Giussano, 12 - 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC) - IT

NELLE SEGUENTI SEDI OPERATIVE - IN THE FOLLOWING OPERATIVE UNITS
Via Alberto da Giussano, 12 - 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC) - IT
Via Leonardo da Vinci, 54 - 23891 BARZANO (LC) - IT

è conforme ai requisiti della norma
complies with the requirements of standard

ISO 9001:2008

per il seguente campo di applicazione :
for the following field of activity :

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI SISTEMI DI FISSAGGIO E MINUTERIE METALLICHE.
Production and Trade of Fixing Systems and Other Small Metal Items.

PRODUCTION AND TRADE OF FIXING SYSTEMS AND OTHER SMALL METAL ITEMS.
Under the Management System Manual of the certified Organization for further certification and under strict accordance of the relevant standard requirements.

EA : 17 / 29

Data Prima Emissione <i>First Issue Date</i>	17/12/2008	Il Gestore <i>Alex Lanzetta Fornace</i>
Data Emissione Corrente <i>Current Issue Date</i>	11/12/2014	
Data Scadenza <i>Expiry Date</i>	15/12/2017	IAS REGISTER AG Via San Gottardo, 172 - CH 06038 Bassano


La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale ed al rispetto completo del sistema di gestione con particolare interesse. The validity of this certificate is dependent on an annual audit and on a complete respect of the management system.

Per informazioni puntuali ed aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di consultare il sito www.ias-register.com. For information about any modification regarding the validity of this certificate, please contact the website www.ias-register.com.

01. Fissaggio leggero	p. 01
02. Fissaggio medio pesante	p. 13
03. Fissaggio chimico e accessori ...	p. 25
04. Fissaggio a soffitto e cartongesso	p. 31
05. Accessori coperture	p. 37
06. Giussani Rapid sul web	p. 39
07. Condizioni di vendita	p. 40

All'interno del presente listino potrete trovare gli articoli **DE-VIS** in acciaio e in gomma identificati dal prefisso "DV". Su questi articoli vengono applicate delle **SCONTISTICHE DIFFERENTI** che Vi invitiamo a richiedere direttamente al nostro ufficio commerciale.

01.



Fissaggio leggero


Rapid

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN ACCIAIO Ø6 CON PITONERIA

VITE PROLUNGATA TGS

TA015	TA 6 vite prolungata M3/40	200
-------	----------------------------	-----

VITE TGS

TA016	TA 6 vite M3/30	200
-------	-----------------	-----

GANCIO CORTO

TA017	TA 6 gancio corto M3/30	200
-------	-------------------------	-----

OCCHIOLO CHIUSO

TA018	TA 6 occhiole chiuso M3/30	200
-------	----------------------------	-----

OCCHIOLO APERTO

TA019	TA 6 occhiole aperto M3/30	200
-------	----------------------------	-----

GANCIO CORTO OTTONATO

TA017A	TA 6 ottonato gancio corto M3/30	200
--------	----------------------------------	-----

OCCHIOLO CHIUSO OTTONATO

TA018A	TA 6 OTTONATO occhiole chiuso M3/30	200
--------	-------------------------------------	-----

OCCHIOLO APERTO OTTONATO

TA019A	TA 6 OTTONATO occhiole aperto M3/30	200
--------	-------------------------------------	-----

ESPOSITORE DA BANCO - ZINCATO

TA400	TA 6 espositore 400 pz. misti	1
-------	-------------------------------	---

ESPOSITORE DA BANCO - OTTONATO

TA400A	espositore 400 pz. misti (gancio corto 200 pz.)	1
--------	---	---

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO PROFESSIONALE IN ACCIAIO Ø8/9/10 CON PITONERIA

VITE TGS

TA007	TA 8 vite M4/43	200
-------	-----------------	-----

TA050	TA 9 vite M5/50	100
-------	-----------------	-----

TA020	TA 10 vite M5/50	100
-------	------------------	-----

VITE TGS CON DOPPIA BUSSOLA

TA007L	TA 8 vite doppio M4/80	100
--------	------------------------	-----

TA051L	TA 9 vite doppio M5/80	100
--------	------------------------	-----

TA020A	TA 10 vite doppio M6/80	100
--------	-------------------------	-----

GANCIO CORTO

TA003	TA 8 gancio corto M4/43	100
-------	-------------------------	-----

TA052	TA 9 gancio corto M5/50	100
-------	-------------------------	-----

TA022	TA 10 gancio corto M6/50	100
-------	--------------------------	-----

GANCIO MEDIO

TA002	TA 8 gancio medio M4/43	100
-------	-------------------------	-----

TA053	TA 9 gancio medio M5/50	100
-------	-------------------------	-----

TA022A	TA 10 gancio medio M6/50	100
--------	--------------------------	-----

GANCIO LUNGO

TA001	TA 8 gancio lungo M4/43	100
-------	-------------------------	-----

TA054	TA 9 gancio lungo M5/50	100
-------	-------------------------	-----

TA022B	TA 10 gancio lungo M6/50	100
--------	--------------------------	-----

OCCHIOLO APERTO

TA004	TA 8 occhiole aperto M4/43	100
-------	----------------------------	-----

TA055	TA 9 occhiole aperto M5/50	100
-------	----------------------------	-----

TA024	TA 10 occhiole aperto M6/50	100
-------	-----------------------------	-----

OCCHIOLO CHIUSO

TA005	TA 8 occhiole chiuso M4/43	100
-------	----------------------------	-----

TA056	TA 9 occhiole chiuso M5/50	100
-------	----------------------------	-----

TA025	TA 10 occhiole chiuso M6/50	100
-------	-----------------------------	-----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------



DOPPIA VITE CON DADI

TA008	TA 8 barra M4/43 sporgenza 30 mm.	100
TA008B	TA 8 barra M4/43 sporgenza 50 mm.	100
TA057	TA 9 barra M5/50 sporgenza 30 mm.	100
TA057B	TA 9 barra M5/50 sporgenza 50 mm.	100
TA021B	TA 10 barra M6/50 sporgenza 15 mm.	100
TA021	TA 10 barra M6/50 sporgenza 30 mm.	100
TA021A	TA 10 barra M6/50 sporgenza 50 mm.	100

TASSELLO IN ACCIAIO Ø8 E Ø9 CON PITONERIA



VITE TGS

TFE8001	TFE 8 vite M4/43	200
TFE9001	TFE 9 vite M5/50	100
TFE9001C	TFE 9 vite M5/45	100



GANCIO CORTO

TFE8002	TFE 8 gancio corto M4/43	100
TFE9002	TFE 9 gancio corto M5/50	100



GANCIO MEDIO

TFE8003	TFE 8 gancio medio M4/43	100
TFE9003	TFE 9 gancio medio M5/50	100



GANCIO LUNGO

TFE8004	TFE 8 gancio lungo M4/43	100
TFE9004	TFE 9 gancio lungo M5/50	100



OCCHIOLO APERTO

TFE8005	TFE 8 occhio aperto M4/43	100
TFE9005	TFE 9 occhio aperto M5/50	100



OCCHIOLO CHIUSO

TFE8006	TFE 8 occhio chiuso M4/43	100
TFE9006	TFE 9 occhio chiuso M5/50	100

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------



DOPPIA VITE CON DADI

TFE8007	TFE 8 barra M4/43 sporgenza 30 mm.	100
TFE8008	TFE 8 barra M4/43 sporgenza 50 mm.	100
TFE9007	TFE 9 barra M5/50 sporgenza 30 mm.	100
TFE9008	TFE 9 barra M5/50 sporgenza 50 mm.	100



GANCIO REGOLABILE CON VITE

TFE9009	TFE 9 gancio regolabile	100
---------	-------------------------	-----



FERMAPORTA

FP026B	TFE 9 fermaporta bianco 30x25 mm.	100
FP026N	TFE 9 fermaporta nero 30x25 mm.	100



VITE PROLUNGATO DOPPIO TUBETTO

TFE8001L	TA 8 vite doppio M4/80	100
TFE9001L	TA 9 vite doppio M5/80	100



PROLUNGATO CON VITE TGS

TFE9001P	TFE 9 prolungato vite M5/60	100
----------	-----------------------------	-----



PROLUNGATO CON GANCIO CORTO

TFE9002P	TFE 9 prolungato gancio corto M5/60	100
----------	-------------------------------------	-----



PROLUNGATO CON GANCIO MEDIO

TFE9003P	TFE 9 prolungato gancio medio M5/60	100
----------	-------------------------------------	-----



PROLUNGATO CON OCCHIOLO APERTO

TFE9005P	TFE 9 prolungato occhio aperto M5/60	100
----------	--------------------------------------	-----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

PROLUNGATO CON OCCHIOLO CHIUSO

TFE9006P	TFE 9 prolungato occhio chiuso M5/60	100
-----------------	--------------------------------------	-----



VITE TGS E RONDELLA PIANA Ø15

TFE8001/RP	TFE 8 vite M4/43 con rondella piana ø15	100
-------------------	---	-----



TASSELLO IN NYLON Ø9 E Ø12 CON PITONERIA E RONDELLA ACCIAIO

VITE TGS

TN250A	TNA 9 vite M4x50	200
TN260	TNA 12 vite M5x50	100



GANCIO CORTO

TN251	TNA 9 gancio corto M4x43	100
TN261	TNA 12 gancio corto M5x50	100



GANCIO MEDIO

TN252	TNA 9 gancio medio M4x43	100
TN262	TNA 12 gancio medio M5x50	100



GANCIO LUNGO

TN253	TNA 9 gancio lungo M4x43	100
TN263	TNA 12 gancio lungo M5x50	100



OCCHIOLO APERTO

TN256	TNA 9 occhio aperto M4x43	100
TN266	TNA 12 occhio aperto M5x50	100



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

OCCHIOLO CHIUSO

TN257	TNA 9 occhio chiuso M4x43	100
TN267	TNA 12 occhio chiuso M5x50	100



DOPPIA VITE CON DADI

TN254	TNA 9 barra M4/43 sporgenza 30 mm.	100
TN255	TNA 9 barra M4/43 sporgenza 50 mm.	100
TN264	TNA 12 barra M5/50 sporgenza 30 mm.	100
TN265	TNA 12 barra M5/50 sporgenza 50 mm.	100



GANCIO REGOLABILE CON VITE

TNA9GR	TNA 12 gancio regolabile	100
---------------	--------------------------	-----



FERMAPORTA

FP010B	TNA 9 fermaporta bianco 20x25 mm.	100
FP010N	TNA 9 fermaporta nero 20x25 mm.	100



PROLUNGATO CON VITE TGS

TN270A	TNA 9 prolungato vite M4	100
TN280A	TNA 12 prolungato vite M5	100



PROLUNGATO CON GANCIO CORTO

TN271A	TNA 9 prolungato gancio corto M4	100
TN281A	TNA 12 prolungato gancio corto M5	100



PROLUNGATO CON GANCIO MEDIO

TN272A	TNA 9 prolungato gancio medio M4	100
TN282A	TNA 12 prolungato gancio medio M5	100



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

PROLUNGATO CON OCCHIOLO APERTO

TN256A	TNA 9 prolungato occhio aperto M4	100
TN266A	TNA 12 prolungato occhio aperto M5	100



PROLUNGATO CON OCCHIOLO CHIUSO

TN257A	TNA 9 prolungato occhio chiuso M4	100
TN267A	TNA 12 prolungato occhio chiuso M5	100



TASSELLO IN NYLON Ø9 E Ø12 CON PITONERIA E RONDELLA STAMPATA IN NYLON

GANCIO CORTO

TN351	TNS 9 gancio corto M4/43	100
TN361	TNS 12 gancio corto M5/50	100



GANCIO MEDIO

TN352	TNS 9 gancio medio M4/43	100
TN362	TNS 12 gancio medio M5/50	100



OCCHIOLO APERTO

TN356	TNS 9 occhio aperto M4/43	100
TN366	TNS 12 occhio aperto M5/50	100



OCCHIOLO CHIUSO

TN357	TNS 9 occhio chiuso M4/43	100
TN367	TNS 12 occhio chiuso M5/50	100



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN GOMMA Ø9 E Ø12 CON PITONERIA

VITE TGS

TG007	TG 9 vite M4/43	200
TG020	TG 12 vite M5/50	100



GANCIO CORTO

TG003	TG 9 gancio corto M4/43	100
TG022	TG 12 gancio corto M5/50	100



GANCIO MEDIO

TG002	TG 9 gancio medio M4/43	100
TG022A	TG 12 gancio medio M5/50	100



GANCIO LUNGO

TG001	TG 9 gancio lungo M4/43	100
TG022B	TG 12 gancio lungo M5/50	100



OCCHIOLO APERTO

TG004	TG 9 occhio aperto M4/43	100
TG024	TG 12 occhio aperto M5/50	100



OCCHIOLO CHIUSO

TG005	TG 9 occhio chiuso M4/43	100
TG025	TG 12 occhio chiuso M5/50	100



DOPPIA VITE CON DADI

TG008	TG 9 barra M4/43 sporgenza 30 mm.	100
TG008B	TG 9 barra M4/43 sporgenza 50 mm.	100
TG021	TG 12 barra M5/50 sporgenza 30 mm.	100
TG021A	TG 12 barra M5/50 sporgenza 50 mm.	100



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN ACCIAIO Ø9 CON PITONERIA



CORPO+CONO SENZA ACCESSORI

DV10100	GUSCI S 4M diam 9	100
DV10201	GUSCI S 5M diam 9	100



VITE TGS

DV10101	SA 4Mx50 TGS diam 9	100
DV10103	SA 4Mx60 TGS diam 9	100
DV10104	SA 4Mx70 TGS diam 9	100
DV10105	SA 4Mx80 TGS diam 9	100
DV10202	SA 5Mx50 TGS diam 9	100
DV10204	SA 5Mx60 TGS diam 9	100
DV10205	SA 5Mx70 TGS diam 9	100
DV10206	SA 5Mx80 TGS diam 9	100



GANCIO CORTO

DV10121	SBC 4M diam 9	100
DV10216	SBC 5M diam 9	100



GANCIO MEDIO

DV10122	SBC1 4M diam 9	100
DV10217	SBC1 5M diam 9	100



GANCIO LUNGO

DV10123	SBC2 4M diam 9	100
DV10219	SBC2 5M diam 9	100



OCCHIOLO APERTO

DV10124	SBG 4M diam 9	50
DV10220	SBG 5M diam 9	50



OCCHIOLO CHIUSO

DV10125	SBO 4M diam 9	50
DV10221	SBO 5M diam 9	50



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

DOPPIA VITE CON DADI

DV10114	SB 4Mx30 diam 9	100
DV10115	SB 4Mx50 diam 9	100
DV10211	SB 5Mx30 diam 9	50
DV10212	SB 5Mx40 diam 9	50
DV10213	SB 5Mx50 diam 9	50



FERMAPORTA

DV10130	SPAR 4M nero diam 9 - 20x25 mm	50
DV10131	SPAR 4M bianco diam 9 - 20x25 mm	50



TASSELLO IN GOMMA Ø9 E Ø12 CON PITONERIA



VITE TGS

DV20101	A 4Mx45 TGS diam 9	100
DV20150	A 4Mx60 TGS G/PROL diam 9	100
DV20152	A 4Mx70 TGS G/PROL diam 9	100
DV20153	A 4Mx80 TGS G/PROL diam 9	100
DV20401	A 5Mx50 TGS diam 12	100
DV20402	A 5Mx60 TGS diam 12	100
DV20435	A 5Mx60 TGS G/PROL diam 12	50
DV20436	A 5Mx70 TGS G/PROL diam 12	50
DV20437	A 5Mx80 TGS G/PROL diam 12	50



GANCIO CORTO

DV20106	BC 4M diam 9	100
DV20158	BC 4Mx60 G/PROL diam 9	100
DV20416	BC 5M diam 12	50
DV20445	BC 5Mx60 G/PROL diam 12	50



GANCIO MEDIO

DV20127	BC1 4M diam 9	100
DV20417	BC1 5M diam 12	50



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------


GANCIO LUNGO

DV20128	BC2 4M diam 9	100
DV20418	BC2 5M diam 12	50


OCCHIOLO APERTO

DV20129	BG 4M diam 9	100
DV20419	BG 5M diam 12	50


OCCHIOLO CHIUSO

DV20130	BO 4M diam 9	100
DV20420	BO 5M diam 12	50


DOPPIA VITE CON DADI

DV20119	B 4Mx30 diam 9	100
DV20120	B 4Mx50 diam 9	100
DV20410	B 5Mx30 diam 12	50
DV20411	B 5Mx40 diam 12	50
DV20412	B 5Mx50 diam 12	50


FERMAPORTA

DV20138	PAR 4M nero diam 9 - 20x25 mm	50
DV20139	PAR 4M bianco diam 9 - 20x25 mm	50
DV20426	PAR 5M nero diam 12 - 30x25 mm	25
DV20427	PAR 5M bianco diam 12 - 30x25 mm	25

TASSELLO IN NYLON

SENZA BORDO IN SCATOLA

TN199	TN 4 x 20	200
TN200	TN 5 x 25	200
TN201	TN 6 x 30	200
TN202	TN 8 x 40	100
TN203	TN 10 x 50	50
TN204	TN 12 x 60	25
TN2013	TN 14 x 70	25
TN2014	TN 14 x 100	20

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------


SENZA BORDO IN SACCHETTO

TN199S	TN 4 S	2000
TN200S	TN 5 S	1000
TN201S	TN 6 S	1000
TN202S	TN 8 S	1000
TN203S	TN 10 S	500
TN204S	TN 12 S	250
TN2013S	TN 14 x 70 S	250
TN2014S	TN 14 x 100 S	250


SENZA BORDO IN CONFEZIONE INDUSTRIALE

TN199I	TN 4 I	30000
TN200I	TN 5 I	25000
TN201I	TN 6 I	38000
TN202I	TN 8 I	17000
TN203I	TN 10 I	8000
TN204I	TN 12 I	3500
TN2013I	TN 14 x 70 I	2000
TN2014I	TN 14 x 100 I	2000

VERSIONE ELTEX SENZA BORDO IN CONFEZIONE INDUSTRIALE

TNE006I	TNE 6 I	40000
TNE008I	TNE 8 I	17000


SENZA BORDO CON TIRAFONDO

TN8TF	TN 8 TF vite 6/45	100
TN10TF	TN 10 TF vite 7/60	100
TN12TF	TN 12 TF vite 8/60	50


CON BORDO IN SCATOLA

TN206	TNB 5 x 25	200
TN207	TNB 6 x 30	200
TN208	TNB 8 x 40	100
TN209	TNB 10 x 50	50
TN205	TNB 12 x 60	25

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------



CON BORDO IN SACCHETTO

TN206S	TNB 5 S	1000
TN207S	TNB 6 S	1000
TN208S	TNB 8 S	1000
TN209S	TNB 10 S	500
TN205S	TNB 12 S	250



CON BORDO IN CONFEZIONE INDUSTRIALE

TN206I	TNB 5 I	25000
TN207I	TNB 6 I	32000
TN208I	TNB 8 I	15000
TN209I	TNB 10 I	8000
TN205I	TNB 12 I	3500

VERSIONE ELTEX CON BORDO IN CONFEZIONE INDUSTRIALE

TNE016I	TNE-B 6 I	32000
TNE018I	TNE-B 8 I	15000

VITE TSP



TN210	TNB 5 vite 3,5x30 mm.	100
TN211	TNB 6 vite 4,5x40 mm.	100
TN212	TNB 8 vite 5x50 mm.	50
TN213	TNB 10 vite 6x60 mm.	50



PITONERIA FILETTO LEGNO

CQ001	CQ 6 gancio corto	200
CQ002	CQ 6 gancio medio	200
CQ003	CQ 6 occhiolo chiuso	200
CQ004	CQ 6 occhiolo aperto	200



GANCIO CORTO FILETTO LEGNO

CQ001B	CQ 6 gancio corto bronzato	200
CQ0010	CQ 6 gancio corto ottonato	200
CQ001N	CQ 6 gancio corto nichelato	200

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------



GANCIO CORTO OTTONATO

CQ005	CQ gancio ottonato 2,5x30 + TN ø4	30
--------------	-----------------------------------	----

* prezzo riferito ad un blister (10 ganci + 10 tasselli) - imballo minimo da 30 blister

TASSELLO UNIVERSALE A QUATTRO SETTORI IN NYLON PA6



SCATOLA

RX005	RX 5x25	200
RX006	RX 6x30	200
RX008	RX 8x40	100
RX010	RX 10x50	50
RX012	RX 12x60	25
RX014	RX 14x70	20



SACCHETTO

RX005 S	RX 5 S	1000
RX006 S	RX 6 S	1000
RX008 S	RX 8 S	1000
RX010 S	RX 10 S	500
RX012 S	RX 12 S	250
RX014 S	RX 14 S	200



CONFEZIONE INDUSTRIALE

RX005 I	RX 5 I	60000
RX006 I	RX 6 I	32000
RX008 I	RX 8 I	15000
RX010 I	RX 10 I	7000
RX012 I	RX 12 I	5000
RX014 I	RX 14 I	1800



VITE TSP

RX005 V	RX 5 vite 3,5x30 mm.	100
RX006 V	RX 6 vite 4,5x40 mm.	100
RX008 V	RX 8 vite 5x50 mm.	50
RX010 V	RX 10 vite 6x60 mm.	50

codice	descrizione	conf. pz	
--------	-------------	----------	--

TASSELLO IN NYLON NEL SECCHIELLO



TASSELLO IN NYLON "TN"

TN211/BK	Tassello TN ø6 con vite TSP 4,5x40 mm.	200	12 (2.400 pz)
TN212/BK	Tassello TN ø8 con vite TSP 5x50 mm.	100	12 (1.200 pz)
TN213/BK	Tassello TN ø10 con vite TSP 6x60 mm.	50	12 (600 pz)



TASSELLO IN NYLON "RX" UNIVERSALE

RX006V/BK	Tassello RX ø6 con vite TSP 4,5x40 mm.	200	12 (2.400 pz)
RX008V/BK	Tassello TN ø8 con vite TSP 5x50 mm.	100	12 (1.200 pz)
RX010V/BK	Tassello TN ø10 con vite TSP 6x60 mm.	50	12 (600 pz)



TASSELLO IN NYLON "TNA Ø9" CON RONDELLA IN ACCIAIO

TN250A/BK	Tassello TNA ø9 con vite TGS M4x50 mm.	100	12 (1.200 pz)
------------------	--	-----	------------------

Su richiesta possono essere realizzati anche secchielli con quantità minori o maggiori (es. TN ø6 da 100 o 300 pezzi).
Su richiesta possono essere realizzati anche secchielli comprensivi di punte da muro e/o inserti per avvitatori.

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO UNIVERSALE FILETTATO IN NYLON PA6

SCATOLA

TN400	KILLER 6 x 35	100
TN401	KILLER 8 x 50	50
TN402	KILLER 10 x 60	50

SACCHETTO

TN400S	KILLER 6 S	1000
TN401S	KILLER 8 S	1000
TN402S	KILLER 10 S	500

CONFEZIONE INDUSTRIALE

TN400E	KILLER 6 I	5000
TN401E	KILLER 8 I	5000
TN402E	KILLER 10 I	5000

VITE TSP

TN410	KILLER 6 vite mm. 4x50	100
TN411	KILLER 8 vite mm. 5x60	50
TN412	KILLER 10 vite mm. 6x70	50

TASSELLO UNIVERSALE IN POLIETILENE

SCATOLA

TN290	GRIP 5 x 32	100
TN291	GRIP 6 x 36	100
TN293	GRIP 8 x 50	50
TN294	GRIP 10 x 60	50
TN295	GRIP 12 x 70	50

SACCHETTO

TN290S	GRIP 5 S	1000
TN291S	GRIP 6 S	1000
TN293S	GRIP 8 S	1000
TN294S	GRIP 10 S	500
TN295S	GRIP 12 S	250

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------



CONFEZIONE INDUSTRIALE

TN290I	GRIP 5 I	25000
TN291I	GRIP 6 I	25000
TN293I	GRIP 8 I	12500
TN294I	GRIP 10 I	7000
TN295I	GRIP 12 I	4000

VITE TSP

TN290VT	GRIP 5 vite mm. 3,5x40	100
TN291VT	GRIP 6 vite mm. 4x50	100
TN293VT	GRIP 8 vite mm. 5x60	50
TN294VT	GRIP 10 vite mm. 6x70	50

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON

SCATOLA

RU001	RU 6x35	200
RU002	RU 6x45	200
RU003	RU 8x50	100
RU004	RU 10x60	50



SACCHETTO

RU001 S	RU 6x35 S	1000
RU002 S	RU 6x45 S	1000
RU003 S	RU 8x50 S	1000
RU004 S	RU 10x60 S	500



CONFEZIONE INDUSTRIALE

RU001 I	RU 6x35 I	20000
RU002 I	RU 6x45 I	10000
RU003 I	RU 8x50 I	8000
RU004 I	RU 10x60 I	5000

VITE TSP


RU001VT	RU 6x35 vite mm. 3,5x40	100
RU002VT	RU 6x45 vite mm. 3,5x50	100
RU003VT	RU 8x50 vite mm. 4,5x60	50
RU004VT	RU 10x60 vite mm. 6x70	50

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN NYLON CON VITE A CHiodO PREMONTATA

TESTA BOMBATA - SCATOLA

TN214	TM B 6/40	200
TN215	TM B 6/50	200
TN216	TM B 6/60	200



TESTA BOMBATA - CONFEZIONE INDUSTRIALE

TN214 E	TM B 6/40 I	5000
TN215 E	TM B 6/50 I	5000
TN216 E	TM B 6/60 I	2500

TESTA BOMBATA - VITE TESTA DI MORO

TN214 M	TM B 6/40 testa di moro	200
TN215 M	TM B 6/50 testa di moro	200
TN216 M	TM B 6/60 testa di moro	200
TN214 M E	TM B 6/40 testa di moro conf. industr.	5000
TN215 M E	TM B 6/50 testa di moro conf. industr.	3000
TN216 M E	TM B 6/60 testa di moro conf. industr.	3000

TESTA BOMBATA - VITE RAME

TN214 R	TM B 6/40 testa di moro con vite rame	200
TN214 R E	TM B 6/40 testa di moro con vite rame conf. industriale	5000

TESTA PIANA

TN217	TM P 5/30	200
TN218	TM P 6/40	200
TN219	TM P 6/50	200
TN220	TM P 6/60	200
TN221	TM P 8/50	100
TN222	TM P 8/60	100
TN223	TM P 8/80	100
TN224	TM P 8/100	100
TN225	TM P 8/120	100
TN226	TM P 8/140	100

TESTA LARGA PIANA

TN235	TM P 8/45 con testa larga	100
--------------	---------------------------	-----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TESTA SVASATA


TN227	TM S 6/40	200
TN233	TM S 6/50	200
TN228	TM S 6/60	200
TN232	TM S 6/80	200
TN229	TM S 8/80	100
TN230	TM S 8/100	100
TN231	TM S 8/120	100
TN236	TM S 8/140	100
TN234	TM S 10/160 (non premontato)	50
TN239	TM S 10/180 (non premontato)	50
TN248	TM S 10/200 (non premontato)	50
TN249	TM S 10/220 (non premontato)	50

NOVITÀ

TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON

CON VITE TSP

TNP310	TNP V 6/60	200
TNP311	TNP V 8/60	100
TNP312	TNP V 8/80	100
TNP325	TNP V 8/100	100
TNP326	TNP V 8/120	100
TNP314	TNP V 10/80	50
TNP328	TNP V 10/100	50
TNP329	TNP V 10/120	50
TNP330	TNP V 10/140	50
TNP331	TNP V 10/160	50

TUTTE LE MISURE SONO DISPONIBILI ANCHE IN SOLO CORPO

VITE TESTA ESAGONALE

TNP360	TNP E 10/160	20
TNP361	TNP E 10/200	20
TNP362	TNP E 12/130	20
TNP363	TNP E 12/200	20
TNP364	TNP E 12/240	20
TNP365	TNP E 14/135	20
TNP366	TNP E 16/140	20
TNP367	TNP E 16/160	20
TNP368	TNP E 16/200	20
TNP369	TNP E 16/240	20

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO PROLUNGATO UNIVERSALE IN NYLON

KP Ø8 ESPANSIONE A NODO

KP100	KP 8/100 vite TSP TORX	100
KP120	KP 8/120 vite TSP TORX	100
KP140	KP 8/140 vite TSP TORX	100


KPD Ø8 ESPANSIONE A NODO

KPD660	KPD 6/60 vite TSP POZIDRIVE	200
KPD880	KPD 8/80 vite TSP TORX	100
KPD8100	KPD 8/100 vite TSP TORX	100
KPD8120	KPD 8/120 vite TSP TORX	100
KPD8140	KPD 8/140 vite TSP TORX	100
KPD8170	KPD 8/170 vite TSP TORX	50
KPD8200	KPD 8/200 vite TSP TORX	50


KPD Ø10 ESPANSIONE A NODO

KPD080	KPD 10/80 vite TSP TORX	50
KPD100	KPD 10/100 vite TSP TORX	50
KPD120	KPD 10/120 vite TSP TORX	50
KPD140	KPD 10/140 vite TSP TORX	50
KPD160	KPD 10/160 vite TSP TORX	50
KPD200	KPD 10/200 vite TSP TORX	25
KPD240	KPD 10/240 vite TSP TORX	20
KPD260	KPD 10/260 vite TSP TORX	20


KPE Ø10 ESPANSIONE A NODO

KPE080	KPE 10/80 vite TE TORX	50
KPE100	KPE 10/100 vite TE TORX	50
KPE120	KPE 10/120 vite TE TORX	25
KPE140	KPE 10/140 vite TE TORX	25
KPE160	KPE 10/160 vite TE TORX	25



Nuovi prodotti certificati per zone sismiche



Ancorante chimico CHR-ES 385 / 585



ETAG 001-05 Opzione 1
Per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato
e in zona sismica
ETAG 001-01 Annex E Opzione 1
barre filettate M12-M30-C1/C2
barre ad aderenza migliorata Ø12-Ø32-C1



ETAG 001-05 TR 029
Fori carotati su calcestruzzo non fessurato
barre filettate M10-M24
barre ad aderenza migliorata Ø10-Ø25



ETAG 001-05 TR 023
barre ad aderenza migliorata post-installate
da Ø 8 a Ø 25mm



Tassello in acciaio pesante TLH

02.



Fissaggio medio pesante

**Rapid**

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN ACCIAIO A TRE SETTORI DI ESPANSIONE



CORPO+CONO SENZA ACCESSORI

SR006	SR corpo+cono M6 ø10	50
SR008	SR corpo+cono M8 ø12	50
SR010	SR corpo+cono M10 ø14	25
SR012	SR corpo+cono M12 ø18	25



VITE TESTA ESAGONALE 8.8

SRV006	SR vite TE 8.8 M6/55	50
SRV008	SR vite TE 8.8 M8/60	50
SRV010	SR vite TE 8.8 M10/80	25
SRV012	SR vite TE 8.8 M12/90	25



OCCHIOLO STAMPATO

SR0006	SR occhio M6/50	50
SR0008	SR occhio M8/55	50
SR0010	SR occhio M10/75	25
SR0012	SR occhio M12/90	25



GANCIO STAMPATO

SRG006	SR gancio M6/50	50
SRG008	SR gancio M8/55	50
SRG010	SR gancio M10/75	25
SRG012	SR gancio M12/90	25

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------



BARRA FILETTATA CON DADO

SRB006	SR barra M6/60	50
SRB008	SR barra M8/70	50
SRB010	SR barra M10/90	25
SRB012	SR barra M12/100	25



PROLUNGATO CON VITE TE 8.8

SRV006L	SR vite TE 8.8 M6/80	50
SRV008L	SR vite TE 8.8 M8/80	50

Disponibile anche con vite M10/M12



CORPO+CONO INOX A2 SENZA ACCESSORI

SR006/A2	SR inox corpo+cono M6 ø10	50
SR008/A2	SR inox corpo+cono M8 ø12	50
SR010/A2	SR inox corpo+cono M10 ø14	25
SR012/A2	SR inox corpo+cono M12 ø18	25



VITE TESTA ESAGONALE INOX A2

SRV006/A2	SR inox vite TE M6/55	50
SRV008/A2	SR inox vite TE M8/60	50
SRV010/A2	SR inox vite TE M10/80	25
SRV012/A2	SR inox vite TE M12/90	25

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO PESANTE IN ACCIAIO PASSANTE - MARCATURA CE



VITE TESTA ESAGONALE 8.8

TPV001	TPV ø10/10-70 M6	50
TPV002	TPV ø10/20-80 M6	50
TPV003	TPV ø10/50-110 M6	50
TPV004	TPV ø12/10-80 M8	25
TPV005	TPV ø12/20-90 M8	25
TPV006	TPV ø12/50-120 M8	25
TPV007	TPV ø15/10-90 M10	20
TPV008	TPV ø15/20-100 M10	20
TPV009	TPV ø15/50-130 M10	20
TPV010	TPV ø18/10-110 M12	20
TPV011	TPV ø18/25-125 M12	10
TPV012	TPV ø18/50-150 M12	10
TPV013	TPV ø18/100-200 M12	10
TPV014	TPV ø24/25-140 M16	5
TPV015	TPV ø24/50-165 M16	5



BARRA FILETTATA E DADO

TPB020	TPB ø10/10-70 M6	50
TPB021	TPB ø10/20-80 M6	50
TPB022	TPB ø10/50-110 M6	50
TPB023	TPB ø12/10-80 M8	25
TPB024	TPB ø12/20-90 M8	25
TPB025	TPB ø12/50-120 M8	25
TPB026	TPB ø15/10-90 M10	20
TPB027	TPB ø15/20-100 M10	20
TPB028	TPB ø15/50-130 M10	20
TPB029	TPB ø18/10-110 M12	20
TPB030	TPB ø18/25-125 M12	10
TPB031	TPB ø18/50-150 M12	10
TPB032	TPB ø18/100-200 M12	10
TPB033	TPB ø24/25-140 M16	5
TPB034	TPB ø24/50-165 M16	5



VITE TSP ESAGONO INCASSATO 10.9

TPS040	TPS ø12/10-80 M8	50
TPS041	TPS ø12/50-120 M8	50
TPS042	TPS ø15/10-90 M10	25
TPS043	TPS ø15/50-130 M10	25

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN ACCIAIO PASSANTE



VITE TESTA ESAGONALE 8.8

RM08C	RM ø8 vite TE 8.8 M6/45	200
RM08L	RM ø8 vite TE 8.8 M6/60	200
RM08LL	RM ø8 vite TE 8.8 M6/80	200
RM08XL	RM ø8 vite TE 8.8 M6/100	100
RM10C	RM ø10 vite TE 8.8 M8/60	100
RM10L	RM ø10 vite TE 8.8 M8/80	100
RM10LL	RM ø10 vite TE 8.8 M8/100	100
RM12C	RM ø12 vite TE 8.8 M10/70	100
RM12L	RM ø12 vite TE 8.8 M10/100	50
RM14C	RM ø14 vite TE 8.8 M10/70	100
RM14L	RM ø14 vite TE 8.8 M10/100	50
RM16C	RM ø16 vite TE 8.8 M12/80	50
RM16L	RM ø16 vite TE 8.8 M12/110	50

VITE 10.9 TSP CON ESAGONO INCASSATO

RME08C	RM E ø8 vite M6/45	100
RME08L	RM E ø8 vite M6/60	100
RME10C	RM E ø10 vite M8/60	100
RME10L	RM E ø10 vite M8/80	100
RME10LL	RM E ø10 vite M8/100	100
RME12C	RM E ø12 vite M10/70	50
RME12L	RM E ø12 vite M10/100	50



GANCIO A RICCIOLO PER RETI

GRA008	RM ø10 gancio M8	25
GRA010	RM ø12 gancio M10	15

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN ACCIAIO PESANTE A DUE SEMIGUSCI



CORPO+CONO SENZA ACCESSORI

TAX001	TAX corpo+cono M6 ø12	50
TAX002	TAX corpo+cono M8 ø14	50
TAX003	TAX corpo+cono M10 ø16	25
TAX004	TAX corpo+cono M12 ø20	25
TAX005	TAX corpo+cono M16 ø24	10



VITE TESTA ESAGONALE 8.8

TAXV005	TAX vite TE 8.8 M6/55	50
TAXV006	TAX vite TE 8.8 M8/60	50
TAXV007	TAX vite TE 8.8 M10/80	25
TAXV008	TAX vite TE 8.8 M12/90	25
TAXV016	TAX vite TE 8.8 M16/110	10



OCCHIOLO STAMPATO

TAX0017	TAX occhio M6/50	50
TAX0018	TAX occhio M8/55	50
TAX0019	TAX occhio M10/75	25
TAX0020	TAX occhio M12/90	25
TAX0021	TAX occhio M16/110	5



GANCIO STAMPATO

TAXG013	TAX gancio M6/50	50
TAXG014	TAX gancio M8/55	50
TAXG015	TAX gancio M10/75	25
TAXG016	TAX gancio M12/90	25
TAXG017	TAX gancio M16/110	5

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

BARRA FILETTATA CON DADO

TAXB009	TAX barra M6/60	50
TAXB010	TAX barra M8/70	50
TAXB011	TAX barra M10/90	25
TAXB012	TAX barra M12/100	25



PARACOLPO INDUSTRIALE

TAXP008	TAX P M8 con paracolpo industriale	10
----------------	------------------------------------	----

TASSELLO IN ACCIAIO A TRE ALETTE AD AMPIA ESPANSIONE



CORPO+CONO SENZA ACCESSORI

DV10301	GUSCI S 6M diam 10	100
DV10401	GUSCI S 6M diam 12	100
DV10501	GUSCI S 8M diam 12	100
DV10601	GUSCI S 8M diam 14	100
DV10701	GUSCI S 10M diam 16	50
DV10801	GUSCI S 12M diam 20	50
DV10901	GUSCI S 16M diam 25	25



VITE TGS

DV10320	SA 6Mx55 TGS diam 10	100
DV10321	SA 6Mx60 TGS diam 10	100
DV10322	SA 6Mx70 TGS diam 10	50
DV10323	SA 6Mx80 TGS diam 10	50
DV10415	SA 6Mx55 TGS diam 12	50
DV10416	SA 6Mx60 TGS diam 12	50
DV10417	SA 6Mx70 TGS diam 12	50
DV10418	SA 6Mx80 TGS diam 12	50

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------


VITE TESTA ESAGONALE 8.8

DV10302	SA 6Mx55 TE 8.8 diam 10	100
DV10303	SA 6Mx60 TE 8.8 diam 10	100
DV10304	SA 6Mx70 TE 8.8 diam 10	50
DV10305	SA 6Mx80 TE 8.8 diam 10	50
DV10402	SA 6Mx55 TE 8.8 diam 12	50
DV10403	SA 6Mx60 TE 8.8 diam 12	50
DV10404	SA 6Mx70 TE 8.8 diam 12	50
DV10405	SA 6Mx80 TE 8.8 diam 12	50
DV10502	SA 8Mx60 TE 8.8 diam 12	50
DV10503	SA 8Mx70 TE 8.8 diam 12	50
DV10504	SA 8Mx80 TE 8.8 diam 12	50
DV10505	SA 8Mx90 TE 8.8 diam 12	50
DV10602	SA 8Mx60 TE 8.8 diam 14	50
DV10603	SA 8Mx70 TE 8.8 diam 14	50
DV10604	SA 8Mx80 TE 8.8 diam 14	50
DV10605	SA 8Mx90 TE 8.8 diam 14	50
DV10702	SA 10Mx80 TE 8.8 diam 16	50
DV10703	SA 10Mx90 TE 8.8 diam 16	50
DV10708	SA 10Mx100 TE 8.8 diam 16	25
DV10704	SA 10Mx120 TE 8.8 diam 16	25
DV10802	SA 12Mx90 TE 8.8 diam 20	25
DV10803	SA 12Mx120 TE 8.8 diam 20	25
DV10902	SA 16Mx130 TE 8.8 diam 25	10
DV10903	SA 16Mx150 TE 8.8 diam 25	10


PROLUNGATO CON VITE TE 8.8

DV10308	SA 6Mx60 TE 8.8 diam 10 C/P	100
DV10306	SA 6Mx70 TE 8.8 diam 10 C/P	50
DV10307	SA 6Mx80 TE 8.8 diam 10 C/P	50
DV10408	SA 6Mx60 TE 8.8 diam 12 C/P	50
DV10406	SA 6Mx70 TE 8.8 diam 12 C/P	50
DV10407	SA 6Mx80 TE 8.8 diam 12 C/P	50
DV10507	SA 8Mx70 TE 8.8 diam 12 C/P	50
DV10508	SA 8Mx80 TE 8.8 diam 12 C/P	50
DV10509	SA 8Mx90 TE 8.8 diam 12 C/P	50
DV10608	SA 8Mx70 TE 8.8 diam 14 C/P	50
DV10609	SA 8Mx80 TE 8.8 diam 14 C/P	50
DV10610	SA 8Mx90 TE 8.8 diam 14 C/P	50
DV10705	SA 10Mx90 TE 8.8 diam 16 C/P	50
DV10706	SA 10Mx100 TE 8.8 diam 16 C/P	25
DV10707	SA 10Mx120 TE 8.8 diam 16 C/P	25
DV10807	SA 12Mx120 TE 8.8 diam 20 C/P	25
DV10907	SA 16Mx150 TE 8.8 diam 25 C/P	10

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------


PROLUNGATO CON VITE TE 4.8

DV10531	SA 8Mx135 TE diam 12 C/P	50
DV10533	SA 8Mx160 TE diam 12 C/P	50


VITE TE 4.8 - DOPPIO CORPO

DV10535	SA 8Mx135 TE DC diam 12	50
DV10537	SA 8Mx160 TE DC diam 12	50


PROLUNGATO CON VITE TSP

DV10532	SA 8Mx135 TSP diam 12 C/P	50
DV10534	SA 8Mx160 TSP diam 12 C/P	50


VITE TSP - DOPPIO CORPO

DV10536	SA 8Mx135 TSP DC diam 12	50
DV10538	SA 8Mx160 TSP DC diam 12	50


DOPPIA VITE CON ESAGONO STAMPATO

DV10336	SB 6Mx15 diam 10	50
DV10337	SB 6Mx30 diam 10	50
DV10339	SB 6Mx50 diam 10	50
DV10431	SB 6Mx15 diam 12	50
DV10432	SB 6Mx30 diam 12	50
DV10434	SB 6Mx50 diam 12	50


BARRA FILETTATA CON DADO

DV10616	SB 8Mx25 diam 14	50
DV10713	SB 10Mx30 diam 16	50
DV10813	SB 12Mx30 diam 20	25


GANCIO CORTO

DV10345	SBC 6M diam 10	100
DV10440	SBC 6M diam 12	50

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

**GANCIO MEDIO**


DV10346	SBC1 6M diam 10	50
DV10441	SBC1 6M diam 12	50

**OCCHIOLO APERTO**

DV10348	SBG 6M diam 10	50
DV10443	SBG 6M diam 12	50

**OCCHIOLO CHIUSO**

DV10349	SBO 6M diam 10	50
DV10444	SBO 6M diam 12	50

**GANCIO STAMPATO**

DV10315	SBG 6M diam 10 STAMPATO FREDDO	50
DV10410	SBG 6M diam 12 STAMPATO FREDDO	50
DV10516	SBG 8M diam 12 STAMPATO FREDDO	50
DV10624	SBG 8M diam 14 STAMPATO FREDDO	50
DV10718	SBG 10M diam 16 STAMPATO FREDDO	25
DV10818	SBG 12M diam 20 STAMPATO FREDDO	25

**OCCHIOLO STAMPATO**

DV10316	SBO 6M diam 10 STAMPATO FREDDO	50
DV10411	SBO 6M diam 12 STAMPATO FREDDO	50
DV10517	SBO 8M diam 12 STAMPATO FREDDO	50
DV10625	SBO 8M diam 14 STAMPATO FREDDO	50
DV10719	SBO 10M diam 16 STAMPATO FREDDO	25
DV10819	SBO 12M diam 20 STAMPATO FREDDO	25

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN ZAMA**CORPO+CONO SENZA ACCESSORI**

RZ001	RZ M6 ø12	100
RZ002	RZ M8 ø14	50
RZ003	RZ M10 ø16	50
RZ004	RZ M12 ø20	25
RZ018	RZ M10 ø18 - Produzione speciale su richiesta	

**VITE TESTA ESAGONALE 8.8**

RZV005	RZ vite TE 8.8 M6/55	50
RZV006	RZ vite TE 8.8 M8/70	50
RZV007	RZ vite TE 8.8 M10/80	25
RZV008	RZ vite TE 8.8 M12/100	25

**OCCHIOLO STAMPATO**


RZ0010	RZ occhio M6/50	50
RZ0020	RZ occhio M8/60	50
RZ0030	RZ occhio M10/70	25
RZ0040	RZ occhio M12/80	25

**GANCIO STAMPATO**

RZG050	RZ gancio M6/50	50
RZG060	RZ gancio M8/60	50
RZG070	RZ gancio M10/70	25
RZG080	RZ gancio M12/80	25

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

**TASSELLO IN ACCIAIO CON FASCETTA
DI ESPANSIONE - MARCATURA CE OPZIONE 1**



ACCIAIO ZINCATO CON FASCETTA INOX A4 - CE OPZIONE 1

TLH050	TLH-1 CE 8/75	100
TLH051	TLH-1 CE 8/95	100
TLH052	TLH-1 CE 8/115	100
TLH053	TLH-1 CE 10/90	100
TLH054	TLH-1 CE 10/105	50
TLH055	TLH-1 CE 10/115	50
TLH056	TLH-1 CE 10/135	50
TLH057	TLH-1 CE 12/100	50
TLH058	TLH-1 CE 12/110	50
TLH059	TLH-1 CE 12/120	50
TLH060	TLH-1 CE 12/130	50
TLH061	TLH-1 CE 12/150	50
TLH062	TLH-1 CE 12/180	50
TLH063	TLH-1 CE 16/145	25
TLH064	TLH-1 CE 16/175	25
TLH065	TLH-1 CE 16/220	25
TLH066	TLH-1 CE 20/170	20
TLH067	TLH-1 CE 20/220	20

Altre misure disponibili a richiesta

**TLH opzione 1 per calcestruzzo fessurato e non fessurato
TLH opzione 7 per calcestruzzo non fessurato**

**TASSELLO IN ACCIAIO INOX A4 CON FASCETTA
DI ESPANSIONE - MARCATURA CE OPZIONE 7**



ACCIAIO INOX A4 CON FASCETTA - INOX A4 - CE OPZIONE 7

TLH080	TLH-A4 CE 8/75	100
TLH081	TLH-A4 CE 8/90	100
TLH082	TLH-A4 CE 10/90	100
TLH083	TLH-A4 CE 10/120	50
TLH084	TLH-A4 CE 12/110	50
TLH085	TLH-A4 CE 12/140	50
TLH086	TLH-A4 CE 16/145	25
TLH087	TLH-A4 CE 16/170	25

Altre misure disponibili a richiesta

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

**TASSELLO IN ACCIAIO CON FASCETTA
DI ESPANSIONE - MARCATURA CE OPZIONE 7**



ACCIAIO ZINCATO CON FASCETTA ZINCATATA - CE OPZIONE 7

TLH026	TLH-7 CE 8/60	100
TLH001	TLH-7 CE 8/75	100
TLH002	TLH-7 CE 8/90	100
TLH003	TLH-7 CE 8/100	100
TLH004	TLH-7 CE 8/120	100
TLH027	TLH-7 CE 8/130	100
TLH005	TLH-7 CE 8/155	100
TLH006	TLH-7 CE 10/80	100
TLH007	TLH-7 CE 10/90	50
TLH008	TLH-7 CE 10/100	50
TLH009	TLH-7 CE 10/120	50
TLH010	TLH-7 CE 10/140	50
TLH011	TLH-7 CE 10/160	50
TLH028	TLH-7 CE 10/170	50
TLH029	TLH-7 CE 10/210	50
TLH030	TLH-7 CE 10/230	50
TLH012	TLH-7 CE 12/100	50
TLH013	TLH-7 CE 12/110	50
TLH014	TLH-7 CE 12/120	50
TLH015	TLH-7 CE 12/140	50
TLH016	TLH-7 CE 12/160	50
TLH017	TLH-7 CE 12/180	50
TLH031	TLH-7 CE 12/200	50
TLH032	TLH-7 CE 12/220	50
TLH033	TLH-7 CE 12/250	25
TLH034	TLH-7 CE 14/145	25
TLH035	TLH-7 CE 14/170	25
TLH036	TLH-7 CE 14/220	25
TLH018	TLH-7 CE 16/125	25
TLH019	TLH-7 CE 16/145	25
TLH020	TLH-7 CE 16/170	25
TLH021	TLH-7 CE 16/220	25
TLH037	TLH-7 CE 16/250	25
TLH038	TLH-7 CE 16/280	25
TLH022	TLH-7 CE 20/170	20
TLH023	TLH-7 CE 20/220	20
TLH024	TLH-7 CE 20/270	20

Altre misure disponibili a richiesta

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN ACCIAIO CON FASCETTA DI ESPANSIONE



ACCIAIO ZINCATO CON FASCETTA

TL400	TL 6/45	100
TL401	TL 6/55	100
TL438	TL 6/65	100
TL402	TL 6/85	100
TL403	TL 8/50	100
TL404	TL 8/65	100
TL406	TL 8/80	100
TL407	TL 8/100	100
TL408	TL 8/120	50
TL409	TL 10/65	50
TL411	TL 10/80	50
TL412	TL 10/90	50
TL413	TL 10/100	50
TL414	TL 10/120	50
TL415	TL 10/140	50
TL416	TL 12/70	50
TL417	TL 12/80	50
TL418	TL 12/100	50
TL419	TL 12/110	50
TL420	TL 12/120	50
TL421	TL 12/140	50
TL422	TL 12/180	25
TL423	TL 16/90	25
TL424	TL 16/110	25
TL425	TL 16/125	25
TL426	TL 16/150	20
TL427	TL 16/175	20
TL428	TL 16/220	20
TL429	TL 20/120	10
TL431	TL 20/160	10
TL432	TL 20/180	10
TL433	TL 20/215	10
TL434	TL 24/180	10
TL435	TL 24/260	10

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------


TASSELLO IN ACCIAIO INOX A2 CON FASCETTA DI ESPANSIONE



ACCIAIO INOX AISI 304 (A2)

TL500	TL inox A2 6/45	200
TL501	TL inox A2 6/60	200
TL502	TL inox A2 8/75	100
TL503	TL inox A2 8/90	100
TL504	TL inox A2 8/115	100
TL505	TL inox A2 10/70	100
TL506	TL inox A2 10/90	100
TL508	TL inox A2 10/120	50
TL509	TL inox A2 10/150	50
TL510	TL inox A2 12/90	50
TL511	TL inox A2 12/110	50
TL513	TL inox A2 12/140	50
TL515	TL inox A2 16/145	25
TL516	TL inox A2 16/170	25

Altre misure disponibili a richiesta



TL
TLH

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

VITE CSE IN ACCIAIO CON TESTA ESAGONALE A FALSA RONDELLA PER CALCESTRUZZO



VITE CON TESTA ESAGONALE - CE OPZIONE 1

CSE06030	CSE 6x30/2 ø preforo 5	100
CSE06040	CSE 6x40/12 ø preforo 5	100
CSE06050	CSE 6x50/5 ø preforo 5	100
CSE06060	CSE 6x60/15 ø preforo 5	100
CSE07035	CSE 7.5x35/2 ø preforo 6	100
CSE07045	CSE 7.5x45/12 ø preforo 6	100
CSE07060	CSE 7.5x60/5 ø preforo 6	100
CSE07080	CSE 7.5x80/25 ø preforo 6	100
CSE07100	CSE 7.5x100/45 ø preforo 6	100
CSE10055	CSE 10x55/5 ø preforo 8	50
CSE10065	CSE 10x65/5 ø preforo 8	50
CSE10075	CSE 10x75/15 ø preforo 8	50
CSE10090	CSE 10x90/30 ø preforo 8	50
CSE10110	CSE 10x110/50 ø preforo 8	50
CSE10130	CSE 10x130/70 ø preforo 8	50
CSE12065	CSE 12x65/5 ø preforo 10	50
CSE12075	CSE 12x75/5 ø preforo 10	50
CSE12085	CSE 12x85/15 ø preforo 10	50
CSE12100	CSE 12x100/30 ø preforo 10	50
CSE12120	CSE 12x120/50 ø preforo 10	50
CSE12140	CSE 12x140/70 ø preforo 10	50
CSE16080	CSE 16x80/5 ø preforo 14	25
CSE16115	CSE 16x115/5 ø preforo 14	25
CSE16135	CSE 16x135/25 ø preforo 14	25
CSE16160	CSE 16x160/50 ø preforo 14	25

VITE CSS IN ACCIAIO CON TESTA SVASATA PIANA IMPRONTA TORX PER CALCESTRUZZO



VITE CON TESTA SVASATA PIANA

CSS08070	CSS 7,8x70/10	100
CSS08100	CSS 7,8x100/40	50
CSS08140	CSS 7,8x140/80	25
CSS10080	CSS 10x80/10	50
CSS10100	CSS 10x100/30	50
CSS10160	CSS 10x160/90	25
CSS12100	CSS 12x100/20	25
CSS12120	CSS 12x120/40	25

Benestare Tecnico Europeo Opzione 1

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

VITE CSB IN ACCIAIO CON BARRA ESAGONALE, DADO A RONDELLA PER CALCESTRUZZO



VITE DOPPIO FILETTO

CSB08090	CSB 8x90/10	100
CSB08120	CSB 8x120/40	100
CSB08160	CSB 8x160/80	50
CSB10105	CSB 10x105/10	50
CSB10125	CSB 10x125/30	50
CSB10195	CSB 10x195/100	25
CSB12118	CSB 12x118/10	25
CSB12138	CSB 12x138/30	25
CSB12208	CSB 12x208/100	25
CSB12248	CSB 12x248/140	25

Benestare Tecnico Europeo Opzione 1

VITE CSR IN ACCIAIO CON TESTA BOMBATA LARGA IMPRONTA TORX



VITE CON TESTA BOMBATA

CSR08060	CSR 8x60/10	100
CSR08080	CSR 8x80/20	50
CSR08100	CSR 8x100/40	50
CSR08120	CSR 8x120/60	50
CSR10060	CSR 10x60/10	50
CSR10080	CSR 10x80/10	50
CSR10100	CSR 10x100/30	25
CSR10120	CSR 10x120/50	25



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN ACCIAIO A FILETTO INTERNO MARCATURA CE OPZIONE 7



TASSELLO FILETTO INTERNO SENZA BORDO

TWH006	TWH CE M6/25 ø8	100
TWH008	TWH CE M8/30 ø10	100
TWH010	TWH CE M10/40 ø12	50
TWH012	TWH CE M12/50 ø15	50
TWH016	TWH CE M16/65 ø20	25
TWH020	TWH CE M20/80 ø25	25

Disponibile anche in ACCIAIO INOX A4 / AISI 316

TASSELLO IN FERRO TORNITO A FILETTATURA INTERNA



TASSELLO IN FERRO FILETTO INTERNO SENZA BORDO

TW001	TW M6/25 ø8	100
TW002	TW M8/30 ø10	100
TW003	TW M10/40 ø12	100
TW004	TW M12/50 ø15	50
TW005	TW M16/65 ø20	25
TW006	TW M20/80 ø25	25



TASSELLO FILETTO INTERNO BORDO SVASATO

TWS001	TWS M6/25 ø8	100
TWS002	TWS M8/30 ø10	100
TWS004	TWS M10/40 ø12	50
TWS005	TWS M12/50 ø15	50
TWS006*	TWS M12/50 ø16	50
TWS007	TWS M16/65 ø20	25

*Misura non certificata



PERNO A PERCUSSIONE PER TASSELLI TW/TWS

TWP001	TWP 6	1
TWP002	TWP 8	1
TWP003	TWP 10	1
TWP004	TWP 12	1
TWP005	TWP 16	1
TWP006	TWP 20	1

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

FISSAGGIO PER PONTEGGI



OCCHIOLO PESANTE Ø50 E TASSELLO ACCIAIO

GF001	GF occhio ø50/130 + SR M12 ø 18	10
GF002	GF occhio ø50/180 + SR M12 ø 18	10
SR012	ricambio per golfare SR M12	25



OCCHIOLO Ø50 E TASSELLO NYLON

GF011	GF occhio 50/120 + TN ø14 x 100	10
GF004	GF occhio 50/140 + TN ø14 x 100	10
GF005	GF occhio 50/160 + TN ø14 x 100	10
TN2013	ricambio per golfare TN ø14 x 70	25
TN2014	ricambio per golfare TN ø14 x 100	20



OCCHIOLO Ø23 E TASSELLO NYLON

GF006	GF occhio 23/120 + TN ø14 x 100	10
GF008	GF occhio 23/160 + TN ø14 x 100	10
GF009	GF occhio 23/190 + TN ø14 x 100	10
GF007	GF occhio 23/230 + TN ø14 x 100	10
GF010	GF occhio 23/300 + TN ø14 x 100	10
TN2013	ricambio per golfare TN ø14 x 70	25
TN2014	ricambio per golfare TN ø14 x 100	20



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

FISSAGGIO SPECIALE DI SICUREZZA



VITE INVIOLETTA TORX FILETTO 7 MM.

VL750	VL 7/50	100
VL770	VL 7/70	100
VL780	VL 7/80	100
VL790	VL 7/90	100
VL7105	VL 7/105	100
VL7125	VL 7/125	100
VL7145	VL 7/145	100
VL7165	VL 7/165	100
VL7205	VL 7/205	100



VITE INVIOLETTA TORX FILETTO 10 MM.

VL1085	VL 10/85	100
VL10105	VL 10/105	100



VITE INVIOLETTA 8.8 TORX FILETTO M8

VLM860	VLM 8/60 8.8	100
VLM880	VLM 8/80 8.8	100
VLM8100	VLM 8/100 8.8	100



TASSELLO IN NYLON CON VITE INVIOLETTA

TNV001	TNV 10/60	50
TNV002	TNV 10/70	50
TNV003	TNV 10/80	50
TNV004	TNV 10/100	50
TNV005	TNV 10/120	50
TNV006	TNV 10/140	50
TNV007	TNV 10/160	50
TNV008	TNV 10/200	50



TASSELLO TIPO "RM" CON VITE INVIOLETTA 8.8

RMV002	RMV ø10 vite 8.8 M8/60	100
RMV003	RMV ø10 vite 8.8 M8/80	100
RMV004	RMV ø10 vite 8.8 M8/100	100

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------



TASSELLO TIPO "SR" CON VITE INVIOLETTA 8.8

SRI002	SRI ø12 vite 8.8 M8/60	100
SRI003	SRI ø12 vite 8.8 M8/80	100
SRI004	SRI ø12 vite 8.8 M8/100	100



TASSELLO TIPO "RM" CON TESTA STACCABILE

RM200 F	TAF testa ferro M8/60 ø10	100
RM210 F	TAF testa ferro M8/80 ø10	50
RM220 F	TAF testa ferro M8/100 ø10	50
RM200 I	TAF testa inox M8/60 ø10	100
RM210 I	TAF testa inox M8/80 ø10	50
RM220 I	TAF testa inox M8/100 ø10	50



TASSELLO TIPO "SR" CON TESTA STACCABILE

TA200 F	TAF testa ferro M8/60 ø12	100
TA210 F	TAF testa ferro M8/80 ø12	50
TA210L F	TAF testa ferro M8/100 ø12	50
TA200 I	TAF testa inox M8/60 ø12	100
TA210 I	TAF testa inox M8/80 ø12	50
TA210L I	TAF testa inox M8/100 ø12	50



TASSELLO IN NYLON CON TESTA STACCABILE

TA200N F	TAF N testa ferro M8/80	50
TA200N I	TAF N testa inox M8/80	50



DADO TESTA STACCABILE CON RONDELLA

ST001 F	ST ferro M8	200
ST001 I	ST inox M8	200



DADO ANTIEFFRAZIONE PASSANTE ZINCATO

ST008F	ST ferro M8 passante - chiave 13	100
ST010F	ST ferro M10 passante - chiave 17	100



DADO ANTIEFFRAZIONE PASSANTE INOX A2

ST008I	ST inox A2 M8 passante - chiave 13	100
ST010I	ST inox A2 M10 passante - chiave 17	100

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO IN OTTONE TORNITO



TASSELLO IN OTTONE FILETTO INTERNO

T0105	TO 5 ø6,5	200
T0106	TO 6 ø8	200
T0108	TO 8 ø10	200
T0110	TO 10 ø12	100
T0112	TO 12 ø15	50
T0114	TO 14 ø18	50
T0116	TO 16 ø20	50

SUPPORTO A SCOMPARSA PER MENSOLE



SUPPORTO A SCOMPARSA CON TASSELLO NYLON

MS312	MS 8/70 - tassello ø12	50
MS300	MS 10/80 - tassello ø12	50
MS301	MS 10/100 - tassello ø12	50
MS302	MS 10/120 - tassello ø12	50
MS303	MS 10/145 - tassello ø12	25
MS304	MS 12/100 - tassello ø12	20
MS305	MS 12/120 - tassello ø12	20
MS306	MS 12/145 - tassello ø12	20
MS307	MS 12/170 - tassello ø12	20
MS308	MS 14/120 - tassello ø14	20
MS309	MS 14/145 - tassello ø14	20
MS310	MS 14/170 - tassello ø14	20



RICAMBIO PER SUPPORTO A SCOMPARSA

MS500	ricambio MS ø12 M8 + ghiera	200
MS600	ricambio MS ø14 M10 + ghiera	200

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO CERTIFICATO PER PANNELLI ISOLANTI (CAPPOTTO) MARCATURA CE



TASSELLO Ø8 CON CHIEDO ACCIAIO

IS0801	ISO 8/95 spessore fissabile: 45 mm.	200
IS0802	ISO 8/115 spessore fissabile: 65 mm.	200
IS0803	ISO 8/135 spessore fissabile: 85 mm.	200
IS0804	ISO 8/155 spessore fissabile: 105 mm.	200
IS0805	ISO 8/175 spessore fissabile: 125 mm.	200
IS0806	ISO 8/195 spessore fissabile: 145 mm.	200



TASSELLO Ø10 CON CHIEDO IN NYLON

TIP070	TIP 10/70 spessore fissabile: 30 mm.	300
TIP090	TIP 10/90 spessore fissabile: 50 mm.	300
TIP110	TIP 10/110 spessore fissabile: 70 mm.	300
TIP130	TIP 10/130 spessore fissabile: 90 mm.	300
TIP150	TIP 10/150 spessore fissabile: 110 mm.	300
TIP160	TIP 10/160 spessore fissabile: 120 mm.	300
TIP170	TIP 10/170 spessore fissabile: 130 mm.	200
TIP190	TIP 10/190 spessore fissabile: 150 mm.	200
TIP210	TIP 10/210 spessore fissabile: 170 mm.	200



DISCO DI MAGGIORAZIONE

TIP900	TIP DISCO di maggiorazione ø90 mm.	250
---------------	------------------------------------	-----

03.



Fissaggio chimico e accessori

**Rapid**

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

ANCORANTE CHIMICO CERTIFICATO RESINA POLIESTERE



- utilizzabile con pistola per silicone
- per uso professionale sui principali materiali edili
- estrema morbidezza d'estrusione



RESINA POLIESTERE

CHR-P300	poliestere s/stirene 280 ml + 2 mixer	12
-----------------	---------------------------------------	----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

ANCORANTE CHIMICO CERTIFICATO RESINA VINILESTERE



- utilizzabile con pistola per silicone
- per uso professionale sui principali materiali edili
- estrema morbidezza d'estrusione



RESINA VINILESTERE

CHR-E300	vinilestere s/stirene 280 ml + 2 mixer	12
-----------------	--	----

ANCORANTE CHIMICO CERTIFICATO RESINA POLIESTERE



- estrema morbidezza d'estrusione
- per uso professionale sui principali materiali edili



RESINA POLIESTERE

CHR-P400	poliestere s/stirene 410 ml + 2 mixer	12
-----------------	---------------------------------------	----

ANCORANTE CHIMICO CERTIFICATO RESINA VINILESTERE



- estrema morbidezza d'estrusione
- per uso professionale sui principali materiali edili




RESINA VINILESTERE

CHR-E400	vinilestere s/stirene 410 ml + 2 mixer	12
-----------------	--	----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

ANCORANTE CHIMICO A BASE EPOSSIDICA SENZA STIRENE PER ZONA SISMICA



ETAG 001-05 Opzione 1
Per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato
e su zola d'acciaio

ETAG 001-05 TR 029
Per calcestruzzo a carbonazione non fessurato
sulle fissure M10-M24

ETAG 001-05 TR 023
Barre ad aderenza migliorata post-installate
da 10 a 25mm

- per uso professionale sui principali materiali edili
- estrema morbidezza d'estrusione



RESINA ANTISISMICA

CHR-ES 385	resina antisismica ml. 385	12
CHR-ES 585	resina antisismica ml. 585	12

PISTOLA PER ANCORANTE CHIMICO



PISTOLA PER CARTUCCE DA 400 ML

CHR-PRO	pistola professionale ml. 400	1
----------------	-------------------------------	---

- ideale per cartucce di silicone
- estrema morbidezza d'estrusione


PISTOLA PER CARTUCCE DA 300 ML

CHR-SIL	pistola professionale ml. 150/300	1
----------------	-----------------------------------	---



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

ANCORANTE CHIMICO A BASE DI POLIESTERE SENZA STIRENE



ETAG 001-05
M2-M10
per uso su calcestruzzo
non fessurato

- per uso professionale sui principali materiali edili
- estrema morbidezza d'estrusione



RESINA INVERNALE

CHR-W400	resina winter ml. 410	12
-----------------	-----------------------	----

PISTOLA CARTUCCE SIDE BY SIDE



PISTOLA PROF. CARTUCCE SIDE BY SIDE

CHR-PRO 2	pistola prof. cartucce side by side 385-400-585ml. per cartucce 3:1-1:1	1
------------------	--	---

MISCELATORE PER CARTUCCIA A INIEZIONE



MISCELATORE PER CARTUCCIA AD INIEZIONE

MCR001	MCR 300/400	100
---------------	-------------	-----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

ACCESSORI PER ANCORANTE CHIMICO



GABBIETTA PER FORATO IN PLASTICA

GCR001	GCR 12/45 per barre fino a ø8	100
GCR002	GCR 12/60 per barre fino a ø8	100
GCR003	GCR 12/80 per barre fino a ø8	100
GCR004	GCR 16/85 per barre da ø8 a ø12	100
GCR005	GCR 16/130 per barre da ø8 a ø12	50
GCR006	GCR 20/85 per barre da ø12 a ø16	50



GABBIA IN ACCIAIO A RETE DA 1 METRO

GCR012	GCR 12/1000 per barre ø8	1
GCR016	GCR 16/1000 per barre ø10	1
GCR022	GCR 22/1000 per barre da 12 fino a ø16	1



BUSSOLA A FILETTO INTERNO

FHR008	FHR M8 - ø12x80 mm.	100
FHR010	FHR M10 - ø14x80 mm.	50
FHR012	FHR M12 - ø16x80 mm.	50



TRONCONE FILETTATO CON DADO E RONDELLA

BHR001	BHR M6/80 mm. + dado + rond.	100
BHR002	BHR M6/100 mm. + dado + rond.	100
BHR003	BHR M8/100 mm. + dado + rond.	50
BHR004	BHR M10/90 mm. + dado + rond.	25
BHR005	BHR M12/115 mm. + dado + rond.	20

Possibilità di realizzare qualsiasi misura anche con taglio a 45°, in qualunque materiale (ferro, 8.8, 10.9, B7, inox A2 e A4).



BARRA FILETTATA DA 1 METRO (CLASSE 4.8)

BHR-L06	BHR-L M6	1
BHR-L08	BHR-L M8	1
BHR-L10	BHR-L M10	1
BHR-L12	BHR-L M12	1

Altre misure (2/3 metri), e materiali disponibili a richiesta (ferro, 8.8, 10.9, B7, inox A2 e A4).

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------



GANCIO STAMPATO CON DADO E RONDELLA


GHR006	GHR M6/55 mm. + dado + rondella	50
GHR008	GHR M8/60 mm. + dado + rondella	50
GHR010	GHR M10/80 mm. + dado + rondella	25
GHR012	GHR M12/95 mm. + dado + rondella	20



OCCHIOLO STAMPATO CON DADO E RONDELLA

OHR006	OHR M6/55 mm. + dado + rondella	50
OHR008	OHR M8/60 mm. + dado + rondella	50
OHR010	OHR M10/80 mm. + dado + rondella	25
OHR012	OHR M12/95 mm. + dado + rondella	20

Nuova resina certificata per zone sismiche



Ancorante chimico CHR-ES 385 / 585



ETAG 001-05 Opzione 1
Per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato
e in zona sismica
ETAG 001-01 Annex E Opzione 1
barre filettate M12-M20-C1/C2
barre ad aderenza migliorata 012-032-C1



ETAG 001-05 TR 029
Per carichi su calcestruzzo non fessurato
barre filettate M10-M24
barre ad aderenza migliorata 010-025



ETAG 001-05 TR 023
barre ad aderenza migliorata post-installate
da Ø 8 a Ø 25mm

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

PUNTA SDS PLUS A 4 SPIRALI



Punta con corpo a **4 spirali indipendenti** per un avanzamento più veloce ed un maggior scarico dei detriti.

Permette un **taglio ad altissimo rendimento** a rotoper-
cussione su martelli SDS-plus, nel muro, cemento, calce-
struzzo, pietre.

Taglia anche il tondino di acciaio del cemento armato
incontrato nella foratura.

PROFESSIONALE PER MURATURA IN METALLO DURO INTEGRALE

PM0511	PM ø5x110 – 50	1
PM0516	PM ø5x160 – 100	1
PM0611	PM ø6x110 – 50	1
PM0616	PM ø6x160 – 100	1
PM0621	PM ø6x210 – 150	1
PM0626	PM ø6x260 – 200	1
PM0811	PM ø8x110 – 50	1
PM0816	PM ø8x160 – 100	1
PM0821	PM ø8x210 – 150	1
PM0826	PM ø8x260 – 200	1
PM0831	PM ø8x310 – 250	1
PM0846	PM ø8x460 – 400	1
PM1011	PM ø10x110 – 50	1
PM1016	PM ø10x160 – 100	1
PM1021	PM ø10x210 – 150	1
PM1026	PM ø10x260 – 200	1
PM1031	PM ø10x310 – 250	1
PM1046	PM ø10x460 – 400	1
PM1061	PM ø10x610 – 550	1
PM1216	PM ø12x160 – 100	1
PM1221	PM ø12x210 – 150	1
PM1226	PM ø12x260 – 200	1
PM1231	PM ø12x310 – 250	1
PM1246	PM ø12x460 – 400	1
PM1261	PM ø12x610 – 550	1
PM1416	PM ø14x160 – 100	1
PM1421	PM ø14x210 – 150	1
PM1426	PM ø14x260 – 200	1
PM1431	PM ø14x310 – 250	1
PM1446	PM ø14x460 – 400	1
PM1461	PM ø14x610 – 550	1
PM1516	PM ø15x160 – 100	1
PM1521	PM ø15x210 – 150	1
PM1526	PM ø15x260 – 200	1
PM1546	PM ø15x460 – 400	1
PM1616	PM ø16x160 – 100	1
PM1621	PM ø16x210 – 150	1
PM1626	PM ø16x260 – 200	1
PM1631	PM ø16x310 – 250	1
PM1646	PM ø16x460 – 400	1
PM1661	PM ø16x610 – 550	1
PM1820	PM ø18x200 – 150	1
PM1830	PM ø18x300 – 250	1

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

PM1845	PM ø18x450 – 400	1
PM2020	PM ø20x200 – 150	1
PM2030	PM ø20x300 – 250	1
PM2045	PM ø20x450 – 400	1
PM2425	PM ø24x250 – 200	1
PM2445	PM ø24x450 – 400	1
PM2525	PM ø25x250 – 200	1
PM2545	PM ø25x450 – 400	1

PUNTA HSS DIN338 RETTIFICATA BRILLANTE



Le punte rettificate sono adatte a forare tutti i materiali con $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$, quali gli acciai legati, le ghise, i metalli in genere, la grafite, garantendo una buona precisione di foratura e una costanza di rendimenti elevata.

PUNTE PROFESSIONALI HSS PER METALLI

HSS010	HSS ø1	10
HSS015	HSS ø1,5	10
HSS020	HSS ø2	10
HSS025	HSS ø2,5	10
HSS030	HSS ø3	10
HSS035	HSS ø3,5	10
HSS040	HSS ø4	10
HSS045	HSS ø4,5	10
HSS050	HSS ø5	10
HSS055	HSS ø5,5	10
HSS060	HSS ø6	10
HSS065	HSS ø6,5	10
HSS070	HSS ø7	10
HSS075	HSS ø7,5	5
HSS080	HSS ø8	5
HSS085	HSS ø8,5	5
HSS090	HSS ø9	5
HSS095	HSS ø9,5	5
HSS100	HSS ø10	5
HSS110	HSS ø11	5
HSS120	HSS ø12	5
HSS130	HSS ø13	5
HSS140	HSS ø14	3
HSS150	HSS ø15	3
HSS160	HSS ø16	3




ASSORTIMENTO PUNTE HSS

HSS19K	Assortimento 19 punte da ø1 a ø10 ogni 0,5 mm.	1
HSS25K	Assortimento 25 punte da ø1 a ø13 ogni 0,5 mm.	1

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

FASCETTA DI CABLAGGIO IN NYLON



FASCETTA IN NYLON NATURALE

FC001B	FC B 100 x 2,5	100
FC002B	FC B 135 x 2,5	100
FC003B	FC B 160 x 2,5	100
FC004B	FC B 200 x 2,5	100
FC005B	FC B 140 x 3,6	100
FC006B	FC B 200 x 3,6	100
FC007B	FC B 290 x 3,6	100
FC008B	FC B 200 x 4,8	100
FC009B	FC B 280 x 4,8	100
FC010B	FC B 360 x 4,8	100
FC011B	FC B 360 x 7,6	100

Resistente UVA - Made in Italy



FASCETTA IN NYLON NERO

FC012N	FC N 100 x 2,5	100
FC013N	FC N 135 x 2,5	100
FC014N	FC N 160 x 2,5	100
FC015N	FC N 200 x 2,5	100
FC016N	FC N 140 x 3,6	100
FC017N	FC N 200 x 3,6	100
FC018N	FC N 290 x 3,6	100
FC019N	FC N 200 x 4,8	100
FC020N	FC N 280 x 4,8	100
FC021N	FC N 360 x 4,8	100
FC022N	FC N 360 x 7,6	100

Resistente UVA - Made in Italy

STAFFA PER CLIMATIZZATORI



VERNICIATA BIANCA CON PROFILO MM. 800

SC380	Misure in mm.: L1=380 L2=360 L3=800 Portata 100 kg.	1
SC450	Misure in mm.: L1=450 L2=360 L3=800 Portata 100 kg.	1

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

DISCO SCIVOLANTE "DS" PER MOBILI



Consente lo spostamento di mobili o altro per scivolamento, anche su moquette o tappeti. Evita di rigare pavimenti in legno o marmo.



DS

DS001	Disco scivolante in gomma teflonata ø30	4
DS002	Disco scivolante in gomma teflonata ø50	4
DS003	Disco scivolante in gomma teflonata ø60	4

COPPIA PATTINI SPOSTA OGGETTI "SO"



Pattino con portata KG 200, piattello orientabile per traslochi o spostamenti di oggetti pesanti.



SO

S0001	Coppia pattini sposta oggetti con disco girevole ø60	1
-------	--	---

CARRELLO SOLLEVAPORTE "SP"



Carrello sollevaporte e mobili con portata KG 160, con pressione a pedale e paletta orientabile in acciaio. Ruote Ø 60mm.

SP

SP0001	Carrello sollevaporte per mobili	1
--------	----------------------------------	---

04.



Fissaggio a soffitto e cartongesso


Rapid

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

ANCORINA A SCATTO M4/M5/M6 CON PERNO TORNITO IMPERDIBILE

SOLO CORPO PREMONTATO M4 Ø12

APT012	APT ø12 - solo corpo premontato M4	500
--------	------------------------------------	-----

SOLO CORPO PREMONTATO M5 Ø14

APT014	APT ø14 - solo corpo premontato M5	300
--------	------------------------------------	-----

SOLO CORPO PREMONTATO M6 Ø17

APT017	APT ø17 - solo corpo premontato M6	200
--------	------------------------------------	-----



VITE TGS M4 Ø12


APT035/50	APT ø12 - vite M4/50	100
APT035/60	APT ø12 - vite M4/60	100
APT035	APT ø12 - vite M4/80	100
APT035L	APT ø12 - vite M4/90	100
APT035L/100	APT ø12 - vite M4/100	100
APT035L/120	APT ø12 - vite M4/120	100

VITE TGS M5 Ø14

APT030/50	APT ø14 - vite M5/50	100
APT030/60	APT ø14 - vite M5/60	100
APT030	APT ø14 - vite M5/80	100
APT030/100	APT ø14 - vite M5/100	100
APT030/120	APT ø14 - vite M5/120	100

VITE TGS M6 Ø17

APT070/60	APT ø17 - vite M6/60	50
APT070	APT ø17 - vite M6/80	50



OCCHIOLO APERTO M4 Ø12

APT037	APT ø12 - occhiolo aperto M4	100
--------	------------------------------	-----

OCCHIOLO APERTO M5 Ø14

APT032	APT ø14 - occhiolo aperto M5	100
--------	------------------------------	-----

OCCHIOLO APERTO M6 Ø17

APT071	APT ø17 - occhiolo aperto M6	50
--------	------------------------------	----



OCCHIOLO CHIUSO M4 Ø12

APT038	APT ø12 - occhiolo chiuso M4	100
--------	------------------------------	-----

OCCHIOLO CHIUSO M5 Ø14

APT033	APT ø14 - occhiolo chiuso M5	100
--------	------------------------------	-----

OCCHIOLO CHIUSO M6 Ø17

APT072	APT ø17 - occhiolo chiuso M6	50
--------	------------------------------	----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

BARRA FILETTATA E DADI M4 Ø12

APT039	APT ø12 - barra M4/100	100
--------	------------------------	-----

BARRA FILETTATA E DADI M5 Ø14

APT034	APT ø14 - barra M5/100	100
--------	------------------------	-----

BARRA FILETTATA E DADI M6 Ø17

APT073	APT ø17 - barra M6/100	50
--------	------------------------	----



BARRA FILETTATA E PUNTALE OTTONE M Ø12


APT039A	APT ø12 - barra M4/100 + punt.ottone	100
---------	--------------------------------------	-----

ANCORINA A SCATTO M8 CON PERNO STAMPATO



SOLO CORPO PREMONTATO M8 Ø20

APT075	APT ø20 - solo corpo premontato M8	100
--------	------------------------------------	-----



BARRA FILETTATA M8 Ø20

APT100	APT ø20 - barra M8/100 + dado	50
--------	-------------------------------	----

APT080	APT ø20 - barra M8/100	50
--------	------------------------	----



VITE TESTA ESAGONALE 8.8 - OCCHIOLO APERTO/CHIUSO M8 Ø 20

APT400	APT ø20 - vite TE 8.8 M8/80	50
--------	-----------------------------	----

APT200	APT ø20 - occhiolo aperto M8/100	50
--------	----------------------------------	----

APT300	APT ø20 - occhiolo M8/70	50
--------	--------------------------	----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

RONDELLA RAPID PER ANCORINE M6

RONDELLA UNIVERSALE PER ANCORAGGIO A SOFFITTO

RR001	Solo rondella Rapid per ancorine M6	50
-------	-------------------------------------	----

ANCORINA A SCATTO M6 CON RONDELLA RAPID

OCCHIOLO APERTO M6 Ø17

APT071R	Ancorina M6 a scatto-occhiodo aperto	50
---------	--------------------------------------	----


OCCHIOLO CHIUSO M6 Ø17

APT072R	Ancorina M6 a scatto-occhiodo chiuso	50
---------	--------------------------------------	----

È possibile scaricare tutte le schede tecniche e certificazioni dei nostri prodotti dal nuovo sito internet www.giussanirapid.com

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------


BARRA FILETTATA M6 Ø17

APT073R	Ancorina M6 a scatto-barra filettata	50
---------	--------------------------------------	----

ANCORINA BASCULANTE M6 CON RONDELLA RAPID

OCCHIOLO APERTO M6 Ø15

AB089R	Ancorina M6 basculante-occhiodo aperto	50
--------	--	----


OCCHIOLO CHIUSO M6 Ø15

AB090R	Ancorina M6 basculante-occhiodo chiuso	50
--------	--	----


BARRA FILETTATA M6 Ø15

AB091R	Ancorina M6 basculante-barra filettata	50
--------	--	----

Rapid

Rondella Rapid per ancorine

UNIVERSALE PER ANCORAGGIO A SOFFITTO



PER BARRE ED ACCESSORI M6




ESCLUSIVA RAPID

- Sostituisce dado e rondella
- Niente chiavi per montaggio
- Tempistiche di montaggio più brevi

UTILIZZO SU:



LEGNO



MATTONI FORATI



CARTONGESSO



codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

ANCORA BASCULANTE M6



CORPO BASCULANTE E PERNO M6 Ø15

AB094	AB ø15 - solo corpo+perno M6	100
-------	------------------------------	-----




VITE TGS/TE M6 Ø15

AB088	AB ø15 - vite M6 TGS	100
-------	----------------------	-----



OCCHIOLO APERTO M6 Ø15

AB089	AB ø15 - occhio aperto M6	100
-------	---------------------------	-----



OCCHIOLO CHIUSO M6 Ø15

AB090	AB ø15 - occhio chiuso M6	100
-------	---------------------------	-----



BARRA FILETTATA E DADI M6 Ø15

AB091	AB ø15 - barra M6	100
-------	-------------------	-----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

ANCORA BASCULANTE M8



CORPO BASCULANTE E PERNO M8 Ø20

AB095	AB ø20 - solo corpo+perno M8	100
-------	------------------------------	-----



OCCHIOLO APERTO M8 Ø20

AB097	AB ø20 - gancio stampato M8	50
-------	-----------------------------	----



BARRA FILETTATA E DADI M8 Ø20

AB099	AB ø20 - barra M8/100	50
-------	-----------------------	----

La gamma delle ancorine a soffitto **Rapid** è completa e studiata in ogni minimo particolare dall'esperienza e dalla competenza dei nostri tecnici.

Il sistema di costruzione **Rapid** è semplice ma efficace: più l'ancorina è piccola minore è il diametro del foro da realizzare, per cui un ponte breve corrisponde ad una maggiore portata ed aderenza del corpo di tenuta.

L'ancora APT, di nostra ideazione, si differenzia dalle altre ancorine presenti sul mercato oltre che per i diametri soprattutto per il sistema di costruzione (con **perno fisso imperdibile** che non si smonta dal corpo dell'ancorina).

È disponibile anche nella versione **solo corpo premon-tato**.

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO AUTOPER. IN NYLON PER CARTONGESSO

SOLO TASSELLO

TC001	TC senza vite	100
--------------	---------------	-----

VITE TESTA CILINDRICA

TC001V	TC con vite 4,5x35	100
---------------	--------------------	-----

TASSELLO AUTOPER. IN ZAMA PER CARTONGESSO

SOLO TASSELLO

TCZ001	TCZ 31 - lunghezza mm. 31	100
---------------	---------------------------	-----

TCZ002	TCZ 39 - lunghezza mm. 39	100
---------------	---------------------------	-----

VITE TESTA CILINDRICA

TCZ001V	TCZ 31 con vite 4,2x25	100
----------------	------------------------	-----

TCZ002V	TCZ 39 con vite 4,2x30	100
----------------	------------------------	-----

VITE AUTOFILETTANTE PER CARTONGESSO

IN SCATOLA

VTC025	VTC 3,5x25	1000
---------------	------------	------

VTC035	VTC 3,5x35	1000
---------------	------------	------

VTC045	VTC 3,5x45	1000
---------------	------------	------

TASSELLO PER PANNELLI ISOLANTI

TASSELLO Ø 28 PER PANNELLI ISOLANTI

TPA001	Per viti ø4 e ø5 ø tassello 28 mm. - lungh. 50 mm. Spessore pannello minimo 50 mm.	40
---------------	--	----

TPA002	Per viti ø8 e ø10 ø tassello 28 mm. - lungh. 95 mm. Spessore pannello minimo 100 mm.	20
---------------	--	----

TASSELLO PER PENDINATURE CONTROSOFFITTI

ZINCATO CON FASCETTA

TL436	TL pendinatura ø6 x 60 mm.	200
--------------	----------------------------	-----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

TASSELLO AF IN ACCIAIO PER CARTONGESSO CON VITE

TASSELLO AF IN ACCIAIO PER CARTONGESSO

AF001	M4x21 - ø8 mm. / 1-4	100
AF002	M4x32 - ø8 mm. / 3-9	100
AF003	M4x38 - ø8 mm. / 8-15	100
AF004	M4x46 - ø8 mm. / 16-21	100
AF005	M4x59 - ø8 mm. / 32-38	100
AF006	M5x37 - ø10 mm. / 5-13	100
AF007	M5x52 - ø10 mm. / 5-16	100
AF008	M5x65 - ø10 mm. / 16-32	100
AF009	M5x80 - ø10 mm. / 32-45	100
AF010	M6x37 - ø12 mm. / 5-13	100
AF011	M6x52 - ø12 mm. / 5-16	100
AF012	M6x65 - ø12 mm. / 16-32	100
AF013	M6x80 - ø12 mm. / 32-45	100

PINZA PER TASSELLO AF

PINZA PER TASSELLO AF

PF001	Pinza	1
--------------	-------	---

TASSELLO RM/TS PER FISSAGGIO LASTRE CARTONGESSO

TASSELLO RM/TS PER FISSAGGIO LASTRE CARTONGESSO

RM08C/TS	Vite TPS + M6X45 - ø 8 mm	100
RM08L/TS	Vite TPS + M6X60 - ø 8 mm	100

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

VITE TESTA PIANA SVASATA IMPRONTA 6 LOBI PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO



VITE TESTA PIANA SVASATA

SFG75050	SFG 7,5x50/47	100
SFG75060	SFG 7,5x60/57	100
SFG75080	SFG 7,5x80/77	100
SFG75090	SFG 7,5x90/87	100
SFG75100	SFG 7,5x100/97	100
SFG75120	SFG 7,5x120/117	100
SFG75135	SFG 7,5x135/132	100
SFG75150	SFG 7,5x150/147	100
SFG75180	SFG 7,5x180/177	100
SFG75200	SFG 7,5x200/197	100

Vite testa piana svasata impronta 6 lobi T-30 per fissaggi su calcestruzzo (filetto Hi-Lo, testa autosvasante) in acciaio cementato zincato.

Utilizzata per fissaggio di serramenti, controtelai, porte su calcestruzzo.

Viti Ø 7,5: effettuare preforo Ø 6 mm.

VITE TESTA CILINDRICA IMPRONTA 6 LOBI PER FISSAGGIO SU CALCESTRUZZO



VITE TESTA CILINDRICA

SFP05052	SFP 5x52/46	200
SFP05062	SFP 5x62/56	200
SFP05082	SFP 5x82/76	100
SFP05102	SFP 5x102/96	100
SFP05112	SFP 5x112/96	100

Viti Ø 5: effettuare preforo Ø 4 mm.

SFP75050	SFP 7,5x50/47	100
SFP75060	SFP 7,5x60/57	100
SFP75080	SFP 7,5x80/77	100
SFP75090	SFP 7,5x90/87	100
SFP75100	SFP 7,5x100/97	100
SFP75120	SFP 7,5x120/117	100
SFP75135	SFP 7,5x135/132	100
SFP75150	SFP 7,5x150/147	100
SFP75180	SFP 7,5x180/177	100
SFP75200	SFP 7,5x200/197	100

Vite testa cilindrica impronta 6 lobi T-30 per fissaggi su calcestruzzo (filetto Hi-Lo) in acciaio cementato zincato.

Utilizzata per fissaggio di serramenti, controtelai, porte su calcestruzzo.

Viti Ø 7,5: effettuare preforo Ø 6 mm.

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

VITI PORTANTI PER LEGNO LAMELLARE




VITE TESTA SVASATA PIANA TORX - TROPICAL

VPL06060	VPL 6/60	200
VPL06070	VPL 6/70	200
VPL06080	VPL 6/80	200
VPL06100	VPL 6/100	100
VPL06120	VPL 6/120	100
VPL06140	VPL 6/140	100
VPL06160	VPL 6/160	100
VPL06180	VPL 6/180	100
VPL06200	VPL 6/200	100
VPL06220	VPL 6/220	100
VPL06240	VPL 6/240	100

VPL08080	VPL 8/80	100
VPL08090	VPL 8/90	100
VPL08100	VPL 8/100	100
VPL08120	VPL 8/120	100
VPL08140	VPL 8/140	100
VPL08160	VPL 8/160	100
VPL08180	VPL 8/180	100
VPL08200	VPL 8/200	100
VPL08220	VPL 8/220	100
VPL08240	VPL 8/240	100
VPL08260	VPL 8/260	100
VPL08280	VPL 8/280	100
VPL08300	VPL 8/300	100
VPL08320	VPL 8/320	50
VPL08340	VPL 8/340	50
VPL08360	VPL 8/360	50
VPL08380	VPL 8/380	50
VPL08400	VPL 8/400	50

05.



Accessori coperture

**Rapid**

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

PIASTRE ROMBOIDALI PER COPERTURE



PIASTRINA 27X27 MM. IN SACCHETTO

PR027F	PR 27x27 mm. FERRO ZINCATO	200
PR027P	PR 27x27 mm. PLASTICA	100



PIASTRA 40X40 MM. FORO Ø7,5

PR001	PR 40x40 mm. INOX A2 foro 6,5 mm.	2500
PR002	PR 40x40 mm. INOX A2	2500
PR003	PR 40x40 mm. FERRO ZINCATO	2500
PR006	PR 40x40 mm. GUARNIZIONE CARTONFELTRO	2500

PIASTRE PER COPERTURE IN ACCIAIO ZINCATO



PIASTRA QUADRA 70X70 IMBUTITURA BASSA

PQ001	PQ 70x70 foro ø5,5 mm.	500
PQ002	PQ 70x70 foro ø6,5 mm.	500
PQ003	PQ 70x70 foro ø8 mm.	500
APT035Q*	APT ø12 vite TGS M4x90	250

*Altre misure disponibili a richiesta



PIASTRA QUADRA 70X70 IMBUTITURA ALTA

PQ004	PQ 70x70 foro ø5,5 mm.	500
PQ005	PQ 70x70 foro ø6,5 mm.	500
PQ006	PQ 70x70 foro ø8 mm.	500
PQ007	PQ 70x70 foro ø8,5 mm.	500

PIASTRA TONDA Ø70 IMBUTITURA BASSA

PT002	PT ø70 foro ø9 mm. spessore 1 mm.	500
PT003	PT ø70 foro ø9 mm. spessore 0,8 mm.	500

PIASTRA TONDA Ø70 IMBUTITURA MEDIA

PT001	PT ø70 foro ø8,5 mm. spessore 1 mm.	500
--------------	-------------------------------------	-----

codice	descrizione	conf. pz
--------	-------------	----------

PIASTRA OVALE 82X40 IMBUTITURA BASSA

PV001	PV 82x40 foro ø5,5 mm. spes. 1 mm.	500
PV002	PV 82x40 foro ø6,5 mm. spes. 1 mm.	500
PV003	PV 82x40 foro ø8 mm. spes. 1 mm.	500



PIASTRA OVALE 82X40 IMBUTITURA ALTA

PV004	PV 82x40 foro ø5,5 mm.	500
PV005	PV 82x40 foro ø6,5 mm.	500
PV006	PV 82x40 foro ø8 mm.	500
PV007	PV 82x40 foro ø8,5 mm.	500
PV008*	PV 82x40 foro ø7 mm. spes. 1 mm.	500

PIASTRA TONDA Ø70

PT011	PT ø70 mm. foro ø5 mm. spes. 0,6 mm.	500
PT012	PT ø70 mm. foro ø8 mm. spes. 0,6 mm.	500
PT015	PT ø70 mm. foro ø9 mm. spes. 0,8 mm.	500
PT016	PT ø70 mm. foro ø11,5 mm. spes. 0,8 mm.	500



PIASTRA TONDA Ø38

PT007	PT ø38 mm. foro ø9 mm. spes. 0,6 mm. zincata	500
PT008	PT ø38 mm. foro ø9 mm. spes. 0,6 mm. preverniciata bianca Ral 9010	500



PIASTRE PER ACCOPPIAMENTO TERMICO MEDIANTE INDUZIONE

PIASTRA TONDA Ø80 ALTEZZA 3 MM.

PI006	PI ø80 foro ø6,5 mm.	500
--------------	----------------------	-----




PIASTRA TONDA Ø80 ALTEZZA 6 MM.

PI004	PI ø80 foro ø18 mm.	400
--------------	---------------------	-----



www.giussanirapid.com



Scopri il nuovo sito!

Novità 2017, abbiamo aggiornato il sito web con una nuova veste grafica, più moderna e soprattutto che permette la massima visibilità del sito su tutti i dispositivi mobile.

Rapid

Condizioni di vendita

1. ORDINI

Gli ordini vengono accettati alle condizioni sotto segnate, salvo pattuizioni diverse, ma solo se confermate per iscritto. I prezzi di listino si intendono IVA esclusa e non sono impegnativi. Sono quindi suscettibili di variazioni da parte della GIUSSANI senza preavviso.

2. QUANTITÀ E FATTURAZIONE MINIME

Le quantità sono quelle delle confezioni indicate per ogni articolo in questo listino. Gli ordini non corrispondenti ad esse, o ai loro multipli, sono automaticamente adeguati senza richiederne autorizzazione al cliente. La fatturazione minima è di Euro 200.

3. SPEDIZIONI

Sono effettuate franco destino con addebito in fattura, a mezzo corriere di nostra convenzione, salvo accordi diversi in fase di ordine.

Per ciò che riguarda il trasporto tramite corriere richiesto direttamente dal cliente, la GIUSSANI assicura sempre il porto franco Milano presso il recapito richiesto. L'imballo al costo quando non richiesto di tipo particolare. L'azienda dispone di convenzione con corriere espresso per spedizioni urgenti, garantite in 24/48 ore.

4. RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere regolarmente notificati entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce.

Trascorso tale termine, decade ogni diritto di reclamo.

5. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna non sono mai tassativi, ma sono sempre subordinati alla disponibilità. La GIUSSANI si impegna comunque, data la qualità dei suoi servizi, a comunicare per tempo al cliente l'impossibilità di rispettare il termine di consegna pattuito. Il cliente non può pertanto pretendere l'annullamento parziale o totale dell'ordine.

6. PAGAMENTI

Devono essere effettuati tramite bonifico, ricevuta bancaria oppure a persona munita di nostra autorizzazione scritta. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati spese e interessi di mora. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento eventuali forniture in corso saranno sospese.

7. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente il Foro di Lecco.

Informazioni aggiuntive

AGENTE DI ZONA

PRODUZIONI SPECIALI DI TRANCIATURA

La GIUSSANI dispone di propria officina meccanica specializzata nella produzione di particolari di tranciatura. Siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi richiesta, con l'esperienza e la capacità di personale altamente qualificato.

ANNOTAZIONI

.....

.....

.....



"Dal nastro di acciaio al prodotto finito"



GIUSSANI RAPID OFFRE LA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE I PRODOTTI CON ETICHETTA DEL CLIENTE.



Giussani Rapid srl

Uffici e Magazzini | Office and Warehouse

Via Alberto Da Giussano, 12 - 23876 Monticello Brianza (LC)
Tel. 039 9205091 - Fax: 039 9209382 - email: info@giussanirapid.com

Officina di produzione | Production Plant

Via Leonardo Da Vinci, 54 - 23891 Barzanò (LC)
Tel. 039 9211783 - Fax: 039 9209382

