



**Rapid**

Semplicemente produttori

LA FERRAMENTA

Catalogo n. 12 - Marzo 2017





"Dal nastro di acciaio al prodotto finito"



GIUSSANI RAPID OFFRE LA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE I PRODOTTI CON ETICHETTA DEL CLIENTE.

NOVITÀ




*fantasia
in tavola*

Confezionati in elegante valigetta trasparente da n. 4 pezzi

FT FANTASIA

CODICE	DESCRIZIONE		CONF. PZ
FTQ060	fermatovaglia fantasia limoni		4
FTQ061	fermatovaglia fantasia coccinelle		4
FTQ062	fermatovaglia fantasia girasoli		4





Rapid

www.giussanirapid.com

NOVITÀ



l'Italia in tavola

**Confezionati in elegante valigetta
trasparente da n. 4 pezzi**

(n. 2 pezzi bianchi, n. 1 pezzo verde e n. 1 pezzo rosso)

FT ITALIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
FTQ051IT	fermatovaglia fantasia Italia	 4

NOVITÀ



Nuovo packaging per la zanca ferromicaceo

Stendibiancheria PER BALCONE



CON POMOLI DI FISSAGGIO M8



Novità
assoluta

PRODOTTO ESCLUSIVO  **Rapid**

- Stop alle chiavi ed utensili
- Velocità e semplicità di installazione
- Stop alle bombolette spray

VERNICIATURA FERROMICACEO



VERSIONE FISSA



VERSIONE PIASTRA
ANTISBANDAMENTO



VERSIONE
PIEGHEVOLE



Per ordini: vedi pagina 13 del catalogo

NOVITÀ



**Nuovo packaging
per le zanche stendibiancheria**

Stendibiancheria PER BALCONE



**VERSIONE FISSA PLUS
CON PIASTRA INFERIORE
PESANTE**



**VERSIONE PIEGHEVOLE
3 POSIZIONI**



**VERSIONE FISSA STANDARD
CON PIASTRA
ANTISBANDAMENTO**



**VERSIONE FISSA PLUS
CON PIASTRA
ANTISBANDAMENTO
E PIASTRA INFERIORE
PESANTE**

LE IMMAGINI HANNO IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRARE IL PRODOTTO

Per ordini: vedi pagina 14/15 del catalogo

FERMATOVAGLIA per tavolo "FT" - TABLECLOTH SPRING CLIP



FT

CODICE	DESCRIZIONE		CONF. PZ
FT051	nichelato altezza mm. 40		50
FT051A B	verniciato BIANCO altezza mm. 40		50
FT051A R	verniciato ROSSO altezza mm. 40		50
FT051A G	verniciato GIALLO altezza mm. 40		50
FT052	acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 40		50
FT053	acciaio INOX 18/8 altezza mm. 40		50
FT054	nichelato altezza mm. 60		50
FT056	acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 60		50

FT con molla spirale

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
FT055	nichelato altezza mm. 40	50
FT055A	nichelato altezza mm. 60	50

FT plastica

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
FT058	abs bianco	50
FT059	polycarbonato trasparente	50



FT Self 4pz.

CODICE	DESCRIZIONE		CONF. PZ
FTQ051	nichelato altezza mm. 40		4
FTQ051A B	verniciato BIANCO altezza mm. 40		4
FTQ051A R	verniciato ROSSO altezza mm. 40		4
FTQ051A G	verniciato GIALLO altezza mm. 40		4
FTQ052	acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 40		4
FTQ054	nichelato altezza mm. 60		4
FTQ056	acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 60		4
FTQ055	nichelato altezza mm. 40		4

FT Self 12pz.

CODICE	DESCRIZIONE		CONF. PZ
FTB051	nichelato altezza mm. 40		12
FTB051A B	verniciato BIANCO altezza mm. 40		12
FTB051A R	verniciato ROSSO altezza mm. 40		12
FTB051A G	verniciato GIALLO altezza mm. 40		12
FTB052	acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 40		12
FTB054	nichelato altezza mm. 60		12
FTB056	acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 60		12
FTB055	nichelato altezza mm. 40		12



Prodotto con materiali di alta qualità e dotato di molla realizzata con acciai ad elevata elasticità.



High quality printed materials. One of the few having a hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

GRIGLIETTA PER LAVANDINO "GL" - STAINLESS STEEL LAVATORY GRATE

GL

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
GL041	griglietta in acciaio inox a cestello Ø 70 mm	100
GL042	griglietta in acciaio inox a cestello Ø 80 mm	100
GL043	griglietta in acciaio inox a cestello Ø 80 mm con pomolo	100

GL

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
GL040	griglietta in acciaio inox c/molla premontata	100
GL044	griglietta in acciaio inox salvagoccia	100

Molla in filo acciaio inox



La griglietta è completamente prodotta in acciaio INOX, compresa la molla premontata, a garanzia di elevata durata nel tempo.



Entirely made of INOX steel, including the pre-assembled spring, as a guarantee of a long-lasting product. hardened steel spring, providing for excellent elasticity.



PARACOLPO SOTTOSEDIA "PS" - UNDERCHAIR RUBBER BUMPER

PS

* FUORI PRODUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM.	CONF. PZ
PS027B *	bianco c/vite o chiodo	18	100
PS027N *	nero c/vite o chiodo	18	100
PS029B	nero c/vite o chiodo	25	100
PS029N	nero c/vite o chiodo	25	100

Confezione: buste self-service da 4 pezzi

PS

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM.	CONF. PZ
PS026	feltrino c/chiodo	26	150



Serie completa di paracolpi sottosedia per ogni tipo di applicazione. Forniti in busta self-service da 4 pezzi.



Full range of underchair bumpers suited for any application. Available in 4 pcs. self-service bags..



GANCIO APPENDI ASCIUGAMANO "GA" - HOOKS FOR TOWELS



Il gancio, prodotto in acciaio INOX satinato, viene fornito con un biadesivo premontato sul retro per permetterne l'installazione immediata.

GA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
GA064S	gancio grande 60x25 mm. in scatola	100
GA044S	gancio piccolo 40x13 mm. in scatola	200

Con biadesivo premontato



The satin INOX steel made hook is provided with pre-assembled biadhesive on its back, in order to make the installation easy and prompt..

APPENDISCOPA "GS" - BROOM HOOK



L'appendiscopa viene prodotto interamente in acciaio INOX satinato per garantire durata nel tempo unitamente ad una valenza estetica. La particolare forma è stata studiata e migliorata rispetto ad articoli simili presenti sul mercato offrendo praticità d'uso e sicurezza di tenuta.

GS

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
GS080	gancio acciaio inox satinato	50
GS081	gancio acciaio inox satinato con tondo	25
GS082	gancio acciaio inox satinato con biadesivo	50
GS083	gancio acciaio inox satinato con base 2 posti con biadesivo	50
GS084	gancio acciaio inox satinato con base 3 posti con biadesivo	50

Utilizzi principali:

- scope
- spazzole
- canne da pesca
- attrezzatura da giardino
- pale per pizza



The broom hook is entirely made of satin INOX steel as a long-lasting guarantee besides its beauty. Its particular shape, compared with other articles currently on the market, has been studied and bettered. Moreover it is practical and safe.

COLLARE A SCALETTA ZINCATO "DOG" PER CANI - COLLAR FOR DOGS

DOG

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
DOG30L	collare leggero cm. 30	12
DOG35L	collare leggero cm. 35	12
DOG40L	collare leggero cm. 40	12
DOG40M	collare medio cm. 40	12
DOG45M	collare medio cm. 45	12
DOG50M	collare medio cm. 50	12
DOG50P	collare pesante cm. 50	12
DOG55P	collare pesante cm. 55	12
DOG60P	collare pesante cm. 60	12

Collare leggero: prodotto in filo metallico mm. 2

Collare medio: prodotto in filo metallico mm. 2,3

Collare pesante: prodotto in filo metallico mm. 2,7

Finitura di zincatura elettrolitica



Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito completamente montato con anello e piastrina identificativa. Il trattamento di zincatura è particolarmente curato a garanzia di bellezza e durata nel tempo.



The collar, which is available with different lengths, is fully assembled and provided with ring and identifying tag. The zinc-coating process is very accurate in order to guarantee a long-lasting duration and beauty.

COLLARE A SCALETTA NICHELATO "DOG" PER CANI (LUSSO) - COLLAR FOR DOGS

DOG

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
DOG40LN	collare leggero cm. 40	12
DOG40MN	collare medio cm. 40	12
DOG50MN	collare medio cm. 50	12
DOG50PN	collare pesante cm. 50	12
DOG60PN	collare pesante cm. 60	12

Collare leggero: prodotto in filo metallico mm. 2

Collare medio: prodotto in filo metallico mm. 2,3

Collare pesante: prodotto in filo metallico mm. 2,7

Finitura nichelata



Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito completamente montato con anello e piastrina identificativa. Il trattamento di nichelatura è particolarmente curato a garanzia di bellezza e durata nel tempo.



The collar, which is available with different lengths, is fully assembled and provided with ring and identifying tag. The nickel-coating process is very accurate in order to guarantee a long-lasting duration and beauty.

DISCO SCIVOLANTE “DS” PER MOBILI - SLIPPING DISK



DS

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
DS001	disco scivolante in gomma teflonata Ø 30	4
DS002	disco scivolante in gomma teflonata Ø 50	4
DS003	disco scivolante in gomma teflonata Ø 60	4



Consente lo spostamento di mobili o altro per scivolamento, anche su moquette o tappeti. Evita di rigare pavimenti in legno o marmo.



Allows the shift of furnitures or others through slipping, even on fitted carpets or carpets. It avoids scratching wood or marble floors.

PATTINO SPOSTA OGGETTI “SO” - OBJECTS-MOVING RUNNER



SO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
SO001	pattino sposta oggetti con disco girevole Ø 60	1



Pattino con portata KG 200, piattello orientabile per traslochi o spostamenti di oggetti pesanti.



Runner with load capacity of 200 Kg.; with adjustable plate. Ideal for moves or shifts of heavy objects.

CARRELLO SOLLEVAPORTE “SP” - DOOR-LIFTING CART



SP

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
SPO001	carrello sollevaporte e mobili	1



Carrello sollevaporte e mobili con portata KG 160, con pressione a pedale e paletta orientabile in acciaio. Ruote Ø 60mm.



Door and furniture lifting cart, load capacity 200 Kg. Pedal pressing and steel adjustable bat. 60 ø mm wheels.

MORSETTO MULTIUSO “MOR” - TABLE CLAMP

MOR

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
MOR057A	tipo pesante - apertura mm. 60	20
MOR058A	tipo pesante - apertura mm. 80	20
MOR059A	tipo pesante - apertura mm. 100	20

Trattamento: zincatura bianca



Prodotto con materiale di elevato spessore, il morsetto garantisce tenuta e affidabilità in ogni situazione di utilizzo.

Vista la versatilità del prodotto il morsetto può essere usato per fissare macchine per la pasta e per la spremitura dei pomodori oltre molteplici usi come morsetto da tavolo.



Produced with one of the thickest materials, this table clamp guarantees endurance and reliability for any kind of usage.

Due to the products versatility, the clamp can be used for fixing pasta-machines or squeezing-machines further to other uses as table-clamp.

PIASTRINA FISSAPROFILO per tende balcone “PB” - AWNING PROFILE FIXING PLATE

PB

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
PB067	piastrina profilo con viti M5x6 mm.	100

Trattamento: zincatura bianca



La piastrina RAPID viene comunemente usata nel campo dei tendaggi per il fissaggio dei binari in alluminio. Particolarmente adatta per le tende a scorrimento da balcone..



RAPID plate is normally used to secure curtain aluminium guides, more in particular when it comes to external awning guides.

MC

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
MC030	mensola cm. 30 zincata	12
MC040	mensola cm. 40 zincata	12
MC050	mensola cm. 30 zincata	12
MC030B	mensola cm. 30 verniciata BIANCA	12
MC040B	mensola cm. 40 verniciata BIANCA	12
MC050B	mensola cm. 30 verniciata BIANCA	12

Disponibile a richiesta anche nei colori: nero e marrone

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF



STENDIBIANCHERIA PER BALCONE "ZB"

VERSIONE CON POMOLI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
ZB071 M	ferromicaceo modello fisso	12
ZB072 M	ferromicaceo modello fisso con piastra antisbandamento	12
ZB073 M	ferromicaceo modello pieghevole 3 posizioni	12

VERSIONE NORMALE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
ZB066P M	ferromicaceo modello fisso	12
ZB064P M	ferromicaceo modello fisso con piastra antisbandamento	12
ZB070 M	ferromicaceo modello pieghevole 3 posizioni	12

PRODOTTO ESCLUSIVO

- Stop alle chiavi ed utensili
- Velocità e semplicità di installazione
- Stop alle bombolette spray



VERSIONE FISSA



VERSIONE PIASTRA ANTISBANDAMENTO



VERSIONE PIEGHEVOLE

VERNICIATURA EPOSSIDICA FERROMICACEO AD ALTA RESISTENZA ALLO SMOG ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

(Test di corrosione effettuati in atmosfera controllata (NEBBIA SALINA) secondo la normativa UNI EN ISO 9227).

RESISTENZA ALLA RUGGINE 20 VOLTE SUPERIORE RISPETTO ALLA NORMALE ZINCATURA ELETTROLITICA.

CON POMOLI DI FISSAGGIO M8



VERNICIATURA FERROMICACEO



STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE "ZB" - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

ZB versione pieghevole 3 posizioni

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. COPPIE
ZB070	ribaltabile zincata	12
ZB070B	ribaltabile verniciata BIANCA	12

Confezioni:

- scatola - n. 1 coppia
- busta appendibile - n. 1 coppia
- Imballo master - n. 12 coppie



La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per l'ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.



Fornibile anche con matassa in filo zincato da 20 mt.



It is supplied with four screws and four nuts to fix it to the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied to hook the arms to the bearing frame.

ZB a muro

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. COPPIE
ZB075	ribaltabile zincata	12

Confezioni:

- busta appendibile - n. 1 coppia
- Imballo master - n. 12 coppie



La zanca è compresa di kit per il montaggio con n. 8 viti e n. 8 tasselli (RX008 V)



Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti a catalogo sono disponibili anche in busta appendibile self-service.

GANCIO CORTO FILETTO LEGNO "CQ"

CQ

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
CQ001	ZINCATO 4,5x35 mm.	200
CQ001B	BRONZATO 4,5x35 mm.	200
CQ001O	OTTONATO 4,5x35 mm.	200
CQ001N	NICHELATO 4,5x35 mm.	200



ZANCA STENDIBIANCHERIA per balcone "ZB" - CLAMP FOR CLOTHES DRIER FOR BALCONY



Fornibile anche con matassa in filo zincato da 20 mt.



La zanca stendibiancheria **Rapid** è l'unica con piastra antisbandamento compresa nel prezzo.

ZB versione fissa standard con piastra antisbandamento

CODICE	DESCRIZIONE		CONF. COPPIE
ZB064	zincata tipo normale		12
ZB064B	verniciata tipo normale / colore BIANCO		12
ZB064V	verniciata tipo normale / colore VERDE		12
ZB065A	tipo pesante / zincata con fori laterali		12
ZB059	acciaio inox brillantato		12
ZB060	tubolare verniciata alluminio		12

Confezioni: • scatola - n. 1 coppia • busta appendibile - n. 1 coppia
Imballo master - n. 12 coppie



The clamp **Rapid** is the only with antiskid plate included in the price.



Fornibile anche con matassa in filo zincato da 20 mt.



La zanca stendibiancheria è di tipo fisso e viene fornita con piastra antisbandamento. La piastra inferiore è disponibile in due versioni: standard o pesante con profilo universale dentellato, ideale per ringhiere di qualunque tipo. L'articolo comprende un kit di montaggio composto da viti e dadi in confezione termosaldata.

ZB versione fissa plus con piastra inferiore pesante

CODICE	DESCRIZIONE		CONF. COPPIE
ZB066 P	zincata senza piastre antisbandamento		12
ZB064 P	zincata tipo normale		12
ZB066B P	verniciata colore BIANCO		12
ZB066V P	verniciata colore VERDE		12
ZB065A P	tipo pesante / zincata con fori laterali		12

Confezioni: • scatola - n. 1 coppia • busta appendibile - n. 1 coppia
Imballo master - n. 12 coppie



The clamp is fixed and provided with an antiskid plate. The lower plate is available in two different versions: standard or heavy, with universal notched profile that fits perfectly with any kind of railings. The item includes an assembly kit composed of screws and nuts in a welded packaging.


GANCIO CORTO OTTONATO "CQ"



CQ

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
CQ005	CQ gancio OTTONATO 2,5x30+TN Ø4	30

CATENACCIO CANNONE "CC" - CANNON BOLT



CC

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
CC060	catenaccio mm. 60	25
CC080	catenaccio mm. 80	25
CC100	catenaccio mm. 100	25
CC120	catenaccio mm. 120	25
CC140	catenaccio mm. 140	25

Finitura di zincatura elettrolitica azzurra

CCN

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
CC060N	catenaccio mm. 60	25
CC080N	catenaccio mm. 80	25
CC100N	catenaccio mm. 100	25
CC120N	catenaccio mm. 120	25
CC140N	catenaccio mm. 140	25

Finitura di zincatura elettrolitica nera

CATENACCIO ZINCATO "RES" - BOLT



RES

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
RES070	catenaccio mm. 70	200


PORTALUCCHETTO "PL" - PADLOCK HOLDER PLATE



PL

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
PL001	portalucchetto piccolo	200
PL002	portalucchetto grande	200

SUPPORTI TENDINE "GTA" PER INFISSI ALLUMINIO "GTL" PER INFISSI IN LEGNO/PVC



GTA/GTL

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
GTA / T	colore TROPICALIZZATO	100
GTA / N	colore NERO	100
GTA / M	colore BRONZATO	100
GTA / O	colore OTTONATO	100
GTA / B	verniciato BIANCO	100
GTL / T	colore TROPICALIZZATO	100
GTL / N	colore NERO	100
GTL / M	colore BRONZATO	100
GTL / O	colore OTTONATO	100
GTL / B	verniciato BIANCO	100

COLLARE REGGITUBO per stufa "CR" - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR



CR

CODICE	VITE (MM.)	DISTANZIALE (MM.)	Ø TUBO	CONF. PZ
CR060B	105	50	da 8 a 13 cm.	100
CR060M	105	50	da 8 a 13 cm.	100
CR060N	105	50	da 10 a 15 cm.	100
CR060A B	145	100	da 10 a 15 cm.	100
CR060A M	145	100	da 13 a 18 cm.	100
CR060A N	145	100	da 13 a 18 cm.	100
CR061 B	105	50	da 10 a 15 cm.	100
CR061 M	105	50	da 10 a 15 cm.	100
CR061 N	105	50	da 10 a 15 cm.	100
CR061A B	145	100	da 10 a 15 cm.	100
CR061A M	145	100	da 10 a 15 cm.	100
CR061A N	145	100	da 10 a 15 cm.	100
CR062 B	105	50	da 13 a 18 cm.	100
CR062 M	105	50	da 13 a 18 cm.	100
CR062 N	105	50	da 13 a 18 cm.	100
CR062A B	145	100	da 13 a 18 cm.	100
CR062A M	145	100	da 13 a 18 cm.	100
CR062A N	145	100	da 13 a 18 cm.	100

BUSTE DA 10 PEZZI - SCATOLE DA 100 PEZZI

Legenda articolo: **B** per bianco / **M** per marrone / **N** per nero

Collare reggitubo di Alta Qualità, stampato in nastro di acciaio, verniciato a polvere epossidica ad alta gradizione di resistenza al calore, fornito con tassello in Nylon PA 4 settori di espansione, vite zincata e tubetto tornito già montato (Garanzia di qualità). Confezionato in busta singola termosaldata con etichetta identificativa. Possibilità di personalizzazioni con codici.



Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a parte, a garanzia della funzionalità e qualità del prodotto. In buste da 10 pezzi.



The pipe holder comes complete with a separate pre-assembled dowel as a guarantee of functionality and quality of materials. 10 pcs. bag.

COLLARE REGGITUBO per stufa "CR" - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

CR

CODICE	VITE (MM.)	DISTANZIALE (MM.)	Ø TUBO	CONF. PZ
CR060B B	105	50	da 8 a 13 cm.	100
CR060B M	105	50	da 8 a 13 cm.	100
CR060B N	105	50	da 10 a 15 cm.	100
CR060AB B	145	100	da 10 a 15 cm.	100
CR060AB M	145	100	da 13 a 18 cm.	100
CR060AB N	145	100	da 13 a 18 cm.	100
CR061B B	105	50	da 10 a 15 cm.	100
CR061B M	105	50	da 10 a 15 cm.	100
CR061B N	105	50	da 10 a 15 cm.	100
CR061AB B	145	100	da 10 a 15 cm.	100
CR061AB M	145	100	da 10 a 15 cm.	100
CR061AB N	145	100	da 10 a 15 cm.	100
CR062B B	105	50	da 13 a 18 cm.	100
CR062B M	105	50	da 13 a 18 cm.	100
CR062B N	105	50	da 13 a 18 cm.	100
CR062AB B	145	100	da 13 a 18 cm.	100
CR062AB M	145	100	da 13 a 18 cm.	100
CR062AB N	145	100	da 13 a 18 cm.	100

BUSTE DA 1 PEZZO - SCATOLE DA 100 PEZZI

Legenda articolo: **B** per bianco / **M** per marrone / **N** per nero



Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a parte, a garanzia della funzionalità e qualità del prodotto. In buste da 1 pezzo.



The pipe holder comes complete with a separate pre-assembled dowel as a guarantee of functionality and quality of materials. 1 pc. bag.




COLLARE PER STUFE "CRP" A PELLETS

CRP

CODICE	Ø TUBO	PZ	CONF. PZ
CRP080	Ø mm. 80 nero	1	25
CRP100	Ø mm. 100 nero	1	25



STENDIBIANCHERIA per stufa con bacchette "SB" - STOVE-CLOTHES RACK WITH ARMS



Lo stendibiancheria è regolabile in base al diametro del tubo. I tre colori disponibili sono unificati a quelli dei produttori di tubo così da garantire uniformità cromatica.

SB

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
SB063 B	Stendibiancheria Ø da 8 a 13 cm.	24
SB063 M	Stendibiancheria Ø da 8 a 13 cm.	24
SB063 N	Stendibiancheria Ø da 8 a 13 cm.	24

SCATOLA DA 24 PEZZI CORREDATI
DA RELATIVE BACCHETTE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

Legenda articolo: **B** per bianco / **M** per marrone / **N** per nero

SB

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ
SB063B B	Stendibiancheria Ø da 8 a 13 cm.	24
SB063M B	Stendibiancheria Ø da 8 a 13 cm.	24
SB063N B	Stendibiancheria Ø da 8 a 13 cm.	24

BUSTA PEZZI 1 SCATOLE DA 24 PEZZI CORREDATE
DA RELATIVE BACCHETTE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

Legenda articolo: **B** per bianco / **M** per marrone / **N** per nero



It is adjustable according to the tube diameter. The three available colors are the same of those available for the tubes, in order to guarantee a chromatic uniformity.



Giussani Rapid srl

Uffici e Magazzini | Office and Warehouse

Via Alberto Da Giussano, 12 - 23876 Monticello Brianza (LC)
Tel. 039 9205091 - Fax: 039 9209382 - email: info@giussanirapid.com

Officina di produzione | Production Plant

Via Leonardo Da Vinci, 54 - 23891 Barzanò (LC)
Tel. 039 9211783 - Fax: 039 9209382

